

<i>Kategorie</i>	<i>Code</i>	<i>Beschreibung</i>
<b>Alpinunfall</b>		
Alpinunfall	ALP-45A1	Alpinunfall-Vermisste/Abgängige Person
Alpinunfall	ALP-45A2	Alpinunfall-Lichtsignale/Notsignale
Alpinunfall	ALP-45A3	Alpinunfall-Tierbergung/Tierrettung
Alpinunfall	ALP-45A4	Alpinunfall-Hilfeleistung sonstige Anforderung
Alpinunfall	ALP-45A5	Alpinunfall-Materialbergung
Alpinunfall	ALP-45B1	Alpinunfall-Personenbergung (ohne Verletzung)
Alpinunfall	ALP-45D1	Alpinunfall-Sturz in Gletscherspalte/Person in Spalte
Alpinunfall	ALP-45D2	Alpinunfall-Hängen im Seil nach Sturz
Alpinunfall	ALP-45D3	Alpinunfall-Canyoningunfall
Alpinunfall	ALP-45D4	Alpinunfall-Höhlenunfall
Alpinunfall	ALP-46B1	Lawine-unklare Situation (Melder 3. Hand)
Alpinunfall	ALP-46C1	Lawine-alle Personen befreit (Melder 1. oder 2. Hand)
Alpinunfall	ALP-46D1	Lawine-mehr als 4 Personen verschüttet/teilweise/möglicherweise verschüt
Alpinunfall	ALP-46D2	Lawine-weniger als 4 Personen verschüttet/teilweise/möglicherweise versc
Alpinunfall	ALP-46D3	Lawine-Verschüttung von Gebäuden/Straßen im Siedlungsgebiet
Alpinunfall	ALP-46O1	Lawine-Negativmeldung
Alpinunfall	ALP-47A1	Flugsportgeräteunfall-Fluggerät gesichtet (Unfall vermutet)
Alpinunfall	ALP-47B1	Flugsportgeräteunfall-Bergung aus unwegsamem Gelände (unverletzt)
Alpinunfall	ALP-47C1	Flugsportgeräteunfall-hängt in Baum
Alpinunfall	ALP-47D1	Flugsportgeräteunfall-beobachtet
Alpinunfall	ALP-47D2	Flugsportgeräteunfall-hängt in Stromleitung
Alpinunfall	ALP-47O1	Flugsportgeräteunfall-Negativmeldung
Alpinunfall	ALP-48A1 Liftunfall	Lift-/Gondelstillstand-Gebrechen mit Bergeinsatz <50 Personen
Alpinunfall	ALP-48A2 Liftunfall	Lift-/Gondelstillstand-Gebrechen mit Bergeinsatz >50 Personen
Alpinunfall	ALP-48B1 Liftunfall	Lift-/Gondelabsturz-Unfall ohne Personenschaden
Alpinunfall	ALP-48D1 Liftunfall	Lift-/Gondelabsturz-Unfall mit Personenschaden
<b>Auftrag</b>		
Auftrag	RD-12A1E	Epileptiker-Nicht mehr krampfend und effektive Atmung (überprüft)
Auftrag	RD-12A2	Krampfanfall-Fokaler Krampfanfall (ansprechbar)
Auftrag	RD-12A2E	Epileptiker-Fokaler Krampfanfall (ansprechbar)
Auftrag	RD-12A3	Krampfanfall-Drohender Krampfanfall (Aura)
Auftrag	RD-12A3E	Epileptiker-Drohender Krampfanfall (Aura)
Auftrag	RD-13A1	Blutzuckerentgleisung-Ansprechbar und verhält sich normal
Auftrag	RD-13A1G	Blutzuckerentgleisung-Ansprechbar und verhält sich normal/davor Gewaltt
Auftrag	RD-16A1	Mäßige Augenverletzung
Auftrag	RD-16A2	Geringfügige Augenverletzung
Auftrag	RD-17A1	Sturz-Ungefährliche Körperregion
Auftrag	RD-17A1B	Sturz-Ungefährliche Körperregion/liegt am Boden
Auftrag	RD-17A1S	Suizid-Ungefährliche Körperregion
Auftrag	RD-17A2	Sturz-Ältere Verletzung (>6h)
Auftrag	RD-17A2B	Sturz-Ältere Verletzung (>6h) /liegt am Boden
Auftrag	RD-17A2S	Suizid-Ältere Verletzung (>6h)
Auftrag	RD-17A3	Sturz-Allgemeine Hilfe (angebl. keine Verletzung)
Auftrag	RD-17A3B	Sturz-Allgemeine Hilfe (angebl. keine Verletzung)
Auftrag	RD-17A3S	Suizid-Allgemeine Hilfe (angebl. keine Verletzung)
Auftrag	RD-18B1	Kopfschmerzen-Unbekannter Zustand
Auftrag	RD-20A1H	Hitzeprobleme-Ansprechbar

<i>Kategorie</i>	<i>Code</i>	<i>Beschreibung</i>
Auftrag	RD-20A1K	Kälteprobleme-Ansprechbar
Auftrag	RD-21A1	Ungefährliche Blutung
Auftrag	RD-21A2	Schwache Blutung
Auftrag	RD-22A1	Person in Zwangslage-Nicht mehr eingeklemmt (keine Verletzung)
Auftrag	RD-22A1M	Person in Zwangslage-Nicht mehr eingeklemmt (keine Verletzung)/Mehrere
Auftrag	RD-22A1N	Person in Zwangslage-Nicht mehr eingeklemmt (keine Verletzung)/>2m un
Auftrag	RD-22A1Ü	Person in Zwangslage-Nicht mehr eingeklemmt (keine Verletzung)/>2m üb
Auftrag	RD-22A1X	Person in Zwangslage-Nicht mehr eingeklemmt (keine Verletzung)/über Ni
Auftrag	RD-22A1Y	Person in Zwangslage-Nicht mehr eingeklemmt (keine Verletzung)/unter Ni
Auftrag	RD-24A0	Schwangerschaft-Aufwertung
Auftrag	RD-24A1	Schwangerschaft-Blutungen oder Fehlgeburt im 1.Trimester
Auftrag	RD-24O1	Schwangerschaft/Geburt-Fruchtwasserabgang (keine Wehen)
Auftrag	RD-25A1	Psychiatrie-nicht selbstmordgefährdet und wach
Auftrag	RD-25A1B	Psychiatrie-nicht selbstmordgefährdet und wach/gewalttätig und Waffen be
Auftrag	RD-25A1G	Psychiatrie-nicht selbstmordgefährdet und wach/gewalttätig
Auftrag	RD-25A1W	Psychiatrie-nicht selbstmordgefährdet und wach/Waffen beteiligt
Auftrag	RD-25A2	Selbstmordgefährdet (nicht drohend) und wach
Auftrag	RD-25A2B	Selbstmordgefährdet und wach/gewalttätig und Waffen beteiligt
Auftrag	RD-25A2G	Selbstmordgefährdet und wach/gewalttätig
Auftrag	RD-25A2W	Selbstmordgefährdet und wach/Waffen beteiligt
Auftrag	RD-25B6	Psychiatrie-Unbekannter Zustand (Anrufer 3.Hand)
Auftrag	RD-25B6W	Psychiatrie-Unbekannter Zustand (Anrufer 3.Hand)/Waffen beteiligt
Auftrag	RD-26A0	Kranke Person-Aufwertung
Auftrag	RD-26A1.	Kranke Person-Keine Notfallleitsymptome (genaue Beschwerden nicht zu
Auftrag	RD-26A11	Kranke Person-Erbrechen
Auftrag	RD-26A2.	Kranke Person-Blutdruckprobleme (ohne Symptome)
Auftrag	RD-26A3	Kranke Person-Schwindel, Drehschwindel
Auftrag	RD-26A5	Kranke Person-Reduzierter Allgemeinzustand
Auftrag	RD-26A6	Kranke Person-Übelkeit
Auftrag	RD-26A7	Kranke Person-Akute Unbeweglichkeit (Schwäche)
Auftrag	RD-26A8	Kranke Person-Andere Schmerzen
Auftrag	RD-26A9	Nur Transportanforderung
Auftrag	RD-26O20	Kranke Person-Objekt steckt in (Nase, Ohr, Vagina, Rektum, Penis)
Auftrag	RD-26O21	Kranke Person-Verschlucktes Objekt
Auftrag	RD-26O5	Kranke Person-Kann keinen Urin lassen
Auftrag	RD-26O6	Kranke Person-Katheter (liegend/entfernt ohne Blutung)
Auftrag	RD-27A11	Stichverletzung-Ältere (>6h) periphere Wunde
Auftrag	RD-27A1P	Pfählungsverletzung-Ältere (>6h) periphere Wunde
Auftrag	RD-27A1S	Schussverletzung-Ältere (>6h) periphere Wunde
Auftrag	RD-27A1X	Selbst zugefügte Schussverletzung-Ältere (>6h) periphere Wunde
Auftrag	RD-27A1Y	Selbst zugefügte Stichverletzung-Ältere (>6h) periphere Wunde
Auftrag	RD-27B2I	Stichverletzung-Einzelne bekannte periphere Wunde
Auftrag	RD-27B2P	Pfählungsverletzung-Einzelne bekannte periphere Wunde
Auftrag	RD-27B2S	Schussverletzung-Einzelne bekannte periphere Wunde
Auftrag	RD-27B2X	Selbst zugefügte Schussverletzung-Einzelne bekannte periphere Wunde
Auftrag	RD-27B2Y	Selbst zugefügte Stichverletzung-Einzelne bekannte periphere Wunde
Auftrag	RD-28A1C	Unvollständige Schlaganfallanzeichen-Normale Atmung <35 Jahre/Zeitrau
Auftrag	RD-28A1D	Unvollständige Schlaganfallanzeichen-Normale Atmung <35 Jahre/Zeitrau
Auftrag	RD-28A1E	Unvollständige Schlaganfallanzeichen-Normale Atmung <35 Jahre/Zeitrau

<i>Kategorie</i>	<i>Code</i>	<i>Beschreibung</i>
Auftrag	RD-28A1F	Starke Schlaganfallanzeichen-Normale Atmung <35 Jahre/Zeitraum <3h
Auftrag	RD-28A1H	Starke Schlaganfallanzeichen-Normale Atmung <35 Jahre/Zeitraum >3h
Auftrag	RD-28A1I	Starke Schlaganfallanzeichen-Normale Atmung <35 Jahre/Zeitraum unbek
Auftrag	RD-28A1J	Eindeutige Schlaganfallanzeichen-Normale Atmung <35 Jahre/Zeitraum <3
Auftrag	RD-28A1K	Eindeutige Schlaganfallanzeichen-Normale Atmung <35 Jahre/Zeitraum >3
Auftrag	RD-28A1L	Eindeutige Schlaganfallanzeichen-Normale Atmung <35 Jahre/Zeitraum un
Auftrag	RD-28A1M	Schlaganfall-Normale Atmung <35 Jahre/Zeitraum >3h
Auftrag	RD-28A1U	Schlaganfall-Normale Atmung <35 Jahre/Zeitraum unbekannt
Auftrag	RD-28A1W	Schlaganfall-Normale Atmung <35 Jahre/Zeitraum <3h
Auftrag	RD-28A1X	Schlaganfallanzeichen-Normale Atmung <35 Jahre/Zeitraum <3h
Auftrag	RD-28A1Y	Schlaganfallanzeichen-Normale Atmung <35 Jahre/Zeitraum >3h
Auftrag	RD-28A1Z	Schlaganfallanzeichen-Normale Atmung <35 Jahre/Zeitraum unbekannt
Auftrag	RD-28C9D	Unvollständige Schlaganfallanzeichen-Vorgeschichte/Zeitraum >3h
Auftrag	RD-28C9E	Unvollständige Schlaganfallanzeichen-Vorgeschichte/Zeitraum unbekannt
Auftrag	RD-28C9M	Schlaganfall-Vorgeschichte/Zeitraum >3h
Auftrag	RD-28C9U	Schlaganfall-Vorgeschichte/Zeitraum unbekannt
Auftrag	RD-28C9W	Schlaganfall-Vorgeschichte/Zeitraum <3h
Auftrag	RD-28C9Y	Schlaganfallanzeichen-Vorgeschichte/Zeitraum >3h
Auftrag	RD-28C9Z	Schlaganfallanzeichen-Vorgeschichte/Zeitraum unbekannt
Auftrag	RD-30A2	Verletzung-Ältere (>6h) Verletzung
Auftrag	RD-33A1	RM gehend-Anforderung durch Arzt/Schwester oder Versorgungseinrichtu
Auftrag	RD-33A2	RM sitzend-Anforderung durch Arzt/Schwester oder Versorgungseinrichtun
Auftrag	RD-33A2-141	RM sitzend-Anforderung durch 141-Callcenterarzt
Auftrag	RD-33A2-SCHI	RM sitzend bei Schiunfall-Anforderung durch Bergrettung oder Pistenrettun
Auftrag	RD-33A3	RM liegend-Anforderung durch Arzt/Schwester oder Versorgungseinrichtun
Auftrag	RD-33A3-141	RM liegend-Anforderung durch 141-Callcenterarzt
Auftrag	RD-33A3-SCHI	RM liegend bei Schiunfall-Anforderung durch Bergrettung oder Pistenrettun
Auftrag	RD-3A1	Tierbiss/Tierangriff-Ungefährliche Körperregion
Auftrag	RD-3A2	Tierbiss/Tierangriff-Ältere (>6h) Verletzung
Auftrag	RD-3A3	Tierbiss-Oberflächliche Bisswunde
Auftrag	RD-3B3	Tierbiss/Tierangriff-Unbekannter Zustand
Auftrag	RD-5A2	Rückenschmerzen-Ältere (>6h) traumatische
Auftrag	RD-7A3E	Explosion-geringfügige Verbrennung
Auftrag	RD-7A3F	Feuer-geringfügige Verbrennung
Auftrag	RD-8O1	Kohlenmonoxyd-CO Melder Alarm
Auftrag	RD-8O1B	Biologischer-Melder Alarm
Auftrag	RD-8O1C	Chemischer-Melder Alarm
Auftrag	RD-8O1G	Gasgeruch/Dämpfe-Melder Alarm
Auftrag	RD-8O1K	Kohlenmonoxid-Melder Alarm
Auftrag	RD-8O1N	Nuklearer-Melder Alarm
Auftrag	RD-8O1R	Radiologischer-Melder Alarm
Auftrag	RD-8O1S	Inhalation Suizidversuch-Melder Alarm
Auftrag	RD-8O1U	Unbekannte Substanz-Melder Alarm
Auftrag	RD-AMB	Ambulanzdienst (vorgeplanter)
Auftrag	RD-BEISTELL	Beistellung (akuter Ambulanzdienst)

## Auftrag oder Praktiker

Auftrag oder Praktiker	RD-16A3	Augenprobleme-Medizinische Ursache
Auftrag oder Praktiker	RD-18A1	Kopfschmerzen-Normale Atmung
Auftrag oder Praktiker	RD-1A1	Bauchschmerzen

<i>Kategorie</i>	<i>Code</i>	<i>Beschreibung</i>
Auftrag oder Praktiker	RD-26A10	Kranke Person-Schlecht/Krank
Auftrag oder Praktiker	RD-26A4	Kranke Person-Fieber, Schüttelfrost
Auftrag oder Praktiker	RD-26O10	Kranke Person-Taubheit/Schwerhörigkeit
Auftrag oder Praktiker	RD-26O11	Kranke Person-Stuhlabgang
Auftrag oder Praktiker	RD-26O12	Kranke Person-Ohrenschmerzen
Auftrag oder Praktiker	RD-26O13	Kranke Person-Darmeinlauf
Auftrag oder Praktiker	RD-26O14	Kranke Person-Gicht
Auftrag oder Praktiker	RD-26O15	Kranke Person-Hämorrhoiden
Auftrag oder Praktiker	RD-26O16	Kranke Person-Hepatitis
Auftrag oder Praktiker	RD-26O17	Kranke Person-Schluckauf
Auftrag oder Praktiker	RD-26O18	Kranke Person-Juckreiz
Auftrag oder Praktiker	RD-26O19	Kranke Person-Nervosität
Auftrag oder Praktiker	RD-26O2.	Kranke Person-Furunkel
Auftrag oder Praktiker	RD-26O22	Kranke Person-Schmerzhaftes Wasserlassen
Auftrag oder Praktiker	RD-26O23	Kranke Person-Penisprobleme/-schmerzen
Auftrag oder Praktiker	RD-26O24	Kranke Person-Ausschlag/Hautveränderung
Auftrag oder Praktiker	RD-26O25	Kranke Person-Durch Geschlechtsverkehr übertragene Krankheit
Auftrag oder Praktiker	RD-26O26	Kranke Person-Halsentzündung
Auftrag oder Praktiker	RD-26O27	Kranke Person-Zahnschmerzen
Auftrag oder Praktiker	RD-26O28	Kranke Person-Infizierte Wunde
Auftrag oder Praktiker	RD-26O3	Kranke Person-Beulen (nicht traumatisch)
Auftrag oder Praktiker	RD-26O4	Kranke Person-Schlafstörungen
Auftrag oder Praktiker	RD-26O7	Kranke Person-Verstopfung
Auftrag oder Praktiker	RD-26O8	Kranke Person-Krämpfe/Spasmen/Gelenkschmerzen
Auftrag oder Praktiker	RD-26O9	Kranke Person-Festsitzender Fingerring
Auftrag oder Praktiker	RD-2A2	Allergie-Spinnenbiss
Auftrag oder Praktiker	RD-2A2I	Allergie-Spinnenbiss Injektion verabreicht/angewiesen
Auftrag oder Praktiker	RD-2A2M	Allergie-Spinnenbiss Medikamente verabreicht/angewiesen
Auftrag oder Praktiker	RD-5A1	Rückenschmerzen-nicht traumatisch
Auftrag oder Praktiker	RD-7A3	Sonnenbrand oder geringf. Verbrennung

## DF

DF	RD-UE	Untereinsatz
----	-------	--------------

## Einsatz

Einsatz	RD-10A1	Brustschmerzen-Normale Atmung <35 Jahre
Einsatz	RD-10C1	Brustschmerzen-Abnorme Atmung
Einsatz	RD-10C2	Brustschmerzen-Herzinfarkt/Angina Pectoris Vorgeschichte
Einsatz	RD-10C3	Brustschmerzen-Kokainmissbrauch
Einsatz	RD-11A1	Ersticken (Fremdkörper)-Jetzt kein Erstickungsanfall
Einsatz	RD-12A1	Krampfanfall-Nicht mehr krampfend und effektive Atmung (überprüft)
Einsatz	RD-12B0	Krampfanfall-Aufwertung
Einsatz	RD-12B0E	Epileptiker-Aufwertung
Einsatz	RD-12B1	Krampfanfall-Effektive Atmung nicht überprüft <35 Jahre
Einsatz	RD-12B1E	Epileptiker-Effektive Atmung nicht überprüft <35 Jahre
Einsatz	RD-15C1B	Blitzschlag-Ansprechbar und normale Atmung
Einsatz	RD-15C1S	Stromschlag-Ansprechbar und normale Atmung
Einsatz	RD-16B0	Augenprobleme-Aufwertung
Einsatz	RD-16B1	Schwere Augenverletzung
Einsatz	RD-17B0	Sturz-Aufwertung

<i>Kategorie</i>	<i>Code</i>	<i>Beschreibung</i>
Einsatz	RD-17B0B	Sturz-Aufwertung/liegt am Boden
Einsatz	RD-17B0S	Suizid-Aufwertung
Einsatz	RD-17B1	Sturz-Möglicherweise gefährliche Körperregion
Einsatz	RD-17B1B	Sturz-Möglicherweise gefährliche Körperregion/liegt am Boden
Einsatz	RD-17B1S	Suizid-Möglicherweise gefährliche Körperregion
Einsatz	RD-17B2	Sturz-Starke Blutung
Einsatz	RD-17B2B	Sturz-Starke Blutung/liegt am Boden
Einsatz	RD-17B2S	Suizid-Starke Blutung
Einsatz	RD-17B3	Sturz-Unbekannte Situation
Einsatz	RD-17B3B	Sturz-Unbekannte Situation/liegt am Boden
Einsatz	RD-17B3S	Suizid-Unbekannte Situation
Einsatz	RD-18B0	Kopfschmerzen-Aufwertung
Einsatz	RD-18C2	Kopfschmerzen-Abnorme Atmung
Einsatz	RD-18C3	Kopfschmerzen-Probleme beim Sprechen
Einsatz	RD-18C4	Kopfschmerzen-Plötzliches Einsetzen von starken Schmerzen
Einsatz	RD-18C5	Kopfschmerzen-Taubheitsgefühl
Einsatz	RD-18C6	Kopfschmerzen-Lähmungserscheinungen
Einsatz	RD-18C7	Kopfschmerzen-Verändertes Verhalten (<3h)
Einsatz	RD-19A1	Herzbeschwerden-Puls >50 und Puls <130
Einsatz	RD-19A2	Herzbeschwerden-Brustschmerzen <35 Jahre
Einsatz	RD-19B0 ALT	Herzbeschwerden-Aufwertung
Einsatz	RD-19C2	Herzbeschwerden-Abnorme Atmung
Einsatz	RD-19C4	Herzbeschwerden-Bekanntes Herzleiden
Einsatz	RD-19C5	Herzbeschwerden-Kokainmissbrauch
Einsatz	RD-19C6	Herzbeschwerden-Puls <50 oder Puls >130
Einsatz	RD-19C7	Herzbeschwerden-Unbekannter Zustand
Einsatz	RD-1C1	Bauchschmerzen-Vermutetes Aortenaneurysma (Zerreiungsschmerz) >5
Einsatz	RD-1C2	Bauchschmerzen-Aortenaneurysma Vorgeschichte
Einsatz	RD-1C3	Bauchschmerzen-Ohnmacht >50 Jahre
Einsatz	RD-1C4	Bauchschmerzen-Frau mit Ohnmacht 12-50 Jahre
Einsatz	RD-1C5	Bauchschmerzen-Mann mit Schmerzen oberh. Bauchnabel >35 Jahre
Einsatz	RD-1C6	Bauchschmerzen-Frau mit Schmerzen oberh. Bauchnabel >45 Jahre
Einsatz	RD-20B0H	Hitzeproblem-Aufwertung
Einsatz	RD-20B0K	Kälteproblem-Aufwertung
Einsatz	RD-20B1H	Hitzeproblem-Änderung der Hautfarbe
Einsatz	RD-20B1K	Kälteproblem-Änderung der Hautfarbe
Einsatz	RD-20B2H	Hitzeproblem-Unbekannter Zustand
Einsatz	RD-20B2K	Kälteproblem-Unbekannter Zustand
Einsatz	RD-20C1H	Hitzeproblem-Herzinfarkt/Angina Pectoris Vorgeschichte
Einsatz	RD-20C1K	Kälteproblem-Herzinfarkt/Angina Pectoris Vorgeschichte
Einsatz	RD-21B0	Blutungen-Aufwertung
Einsatz	RD-21B1	Möglicherweise gefährliche Blutung
Einsatz	RD-21B2	Starke Blutung
Einsatz	RD-21B3	Blutung/Wunden-Bluter
Einsatz	RD-21B4	Blutung/Wunden-blutverdünnende Medikamente
Einsatz	RD-21C1	Blutung aus künstlichen Körperöffnungen
Einsatz	RD-21C2	Blutung aus Dialyseshunt
Einsatz	RD-22B0	Person in Zwangslage-Aufwertung
Einsatz	RD-22B0M	Person in Zwangslage-Aufwertung/Mehrer Opfer

<i>Kategorie</i>	<i>Code</i>	<i>Beschreibung</i>
Einsatz	RD-22B0N	Person in Zwangslage-Aufwertung/>2m unter Niveau
Einsatz	RD-22B0Ü	Person in Zwangslage-Aufwertung/>2m über Niveau
Einsatz	RD-22B0X	Person in Zwangslage-Aufwertung/über Niveau und mehrere Opfer
Einsatz	RD-22B0Y	Person in Zwangslage-Aufwertung/unter Niveau und mehrer Opfer
Einsatz	RD-22B1	Person in Zwangslage-nicht mehr eingeklemmt (unbekannte Verletzung)
Einsatz	RD-22B1M	Person in Zwangslage-nicht mehr eingeklemmt (unbekannte Verletzung)/M
Einsatz	RD-22B1N	Person in Zwangslage-nicht mehr eingeklemmt (unbekannte Verletzung)/>
Einsatz	RD-22B1Ü	Person in Zwangslage-nicht mehr eingeklemmt (unbekannte Verletzung)/>
Einsatz	RD-22B1X	Person in Zwangslage-nicht mehr eingeklemmt (unbekannte Verletzung)/ü
Einsatz	RD-22B1Y	Person in Zwangslage-nicht mehr eingeklemmt (unbekannte Verletzung)/u
Einsatz	RD-22B2	Person in Zwangslage-Nur periphere Einklemmung
Einsatz	RD-22B2M	Person in Zwangslage-Nur periphere Einklemmung/Mehrer Opfer
Einsatz	RD-22B2N	Person in Zwangslage-Nur periphere Einklemmung/>2m unter Niveau
Einsatz	RD-22B2Ü	Person in Zwangslage-Nur periphere Einklemmung/>2m über Niveau
Einsatz	RD-22B2X	Person in Zwangslage-Nur periphere Einklemmung/über Niveau und mehr
Einsatz	RD-22B2Y	Person in Zwangslage-Nur periphere Einklemmung/unter Niveau und mehr
Einsatz	RD-22B3	Person in Zwangslage-Unbekannter Zustand
Einsatz	RD-22B3M	Person in Zwangslage-Unbekannter Zustand/Mehrer Opfer
Einsatz	RD-22B3N	Person in Zwangslage-Unbekannter Zustand/>2m unter Niveau
Einsatz	RD-22B3Ü	Person in Zwangslage-Unbekannter Zustand/>2m über Niveau
Einsatz	RD-22B3X	Person in Zwangslage-Unbekannter Zustand/über Niveau und mehrere Op
Einsatz	RD-22B3Y	Person in Zwangslage-Unbekannter Zustand/unter Niveau und mehrer Opf
Einsatz	RD-23B0A	Überdosis-Aufwertung
Einsatz	RD-23B0G	Überdosis/Vergiftung-Aufwertung/Gewalttätig
Einsatz	RD-23B0V	Vergiftung-Aufwertung
Einsatz	RD-23B1A	Überdosis ohne Notfalleitsymptome
Einsatz	RD-23B1G	Überdosis (ohne Notfalleitsymptome)/Gewalttätig
Einsatz	RD-23C1A	Überdosis-Bewusstseinstrübung
Einsatz	RD-23C1G	Überdosis/Vergiftung-Bewusstseinstrübung/zuvor Gewalttätig
Einsatz	RD-23C1V	Vergiftung-Bewusstseinstrübung
Einsatz	RD-23C2A	Überdosis-Abnorme Atmung
Einsatz	RD-23C2G	Überdosis/Vergiftung-Abnorme Atmung/Gewalttätig
Einsatz	RD-23C2V	Vergiftung-Abnorme Atmung
Einsatz	RD-23C3A	Überdosis-Antidepressiva (trizyklisch)
Einsatz	RD-23C3G	Überdosis/Vergiftung-Antidepressiva (trizyklisch)/Gewalttätig
Einsatz	RD-23C3V	Vergiftung-Antidepressiva (trizyklisch)
Einsatz	RD-23C4A	Überdosis-Kokain, Methamphetamin (oder Abkömmlinge)
Einsatz	RD-23C4G	Überdosis/Vergiftung-Kokain, Methamphetamin (oder Abkömmlinge)/Gewa
Einsatz	RD-23C4V	Vergiftung-Kokain, Methamphetamin (oder Abkömmlinge)
Einsatz	RD-23C5A	Überdosis-Narkotika/Opiate (Heroin)
Einsatz	RD-23C5G	Überdosis/Vergiftung-Narkotika/Opiate (Heroin)/Gewalttätig
Einsatz	RD-23C5V	Vergiftung-Narkotika/Opiate (Heroin)
Einsatz	RD-23C6A	Überdosis-Säuren oder Laugen
Einsatz	RD-23C6G	Überdosis/Vergiftung-Säuren oder Laugen/Gewalttätig
Einsatz	RD-23C6V	Vergiftung-Säuren oder Laugen
Einsatz	RD-23C7A	Überdosis-Unbekannter Zustand
Einsatz	RD-23C7G	Überdosis/Vergiftung-Unbekannter Zustand/Gewalttätig
Einsatz	RD-23C7V	Vergiftung-Unbekannter Zustand
Einsatz	RD-23C8A	Überdosis-Empfehlung der VIZ

<i>Kategorie</i>	<i>Code</i>	<i>Beschreibung</i>
Einsatz	RD-23C8G	Überdosis/Vergiftung-Empfehlung der VIZ/Gewalttätig
Einsatz	RD-23C8V	Vergiftung-Empfehlung der VIZ
Einsatz	RD-23O1G	Vergiftung (ohne Notfalleitsymptome)/Gewalttätig
Einsatz	RD-23O1V	Vergiftung ohne Notfalleitsymptome
Einsatz	RD-24B0	Schwangerschaft/Geburt-Aufwertung
Einsatz	RD-24B1	Wehen (keine drohende Geburt >5Monate/20 Wochen)
Einsatz	RD-24B2	Schwangerschaft/Geburt-Unbekannter Zustand
Einsatz	RD-24C3	Geburt-Baby ist geboren (keine Komplikationen)
Einsatz	RD-24D3	Drohende Geburt (>5 Monate/20 Wochen)
Einsatz	RD-25B0	Psychiatrie-Aufwertung
Einsatz	RD-25B0B	Psychiatrie/Suizid-Aufwertung/gewalttätig und Waffen beteiligt
Einsatz	RD-25B0G	Psychiatrie-Aufwertung/gewalttätig
Einsatz	RD-25B0W	Psychiatrie-Aufwertung/Waffen beteiligt
Einsatz	RD-25B1	Psychiatrie/Suizid-Starke Blutung
Einsatz	RD-25B1B	Psychiatrie/Suizid-Starke Blutung/gewalttätig und Waffen beteiligt
Einsatz	RD-25B1G	Psychiatrie/Suizid-Starke Blutung/gewalttätig
Einsatz	RD-25B1W	Psychiatrie/Suizid-Starke Blutung/Waffen beteiligt
Einsatz	RD-25B2	Psychiatrie/Suizidversuch-Schwache Blutung
Einsatz	RD-25B2B	Psychiatrie/Suizid-schwache Blutung/gewalttätig und Waffen beteiligt
Einsatz	RD-25B2G	Psychiatrie/Suizid-schwache Blutung/gewalttätig
Einsatz	RD-25B2W	Psychiatrie/Suizid-schwache Blutung/Waffen beteiligt
Einsatz	RD-25B3	Selbstmorddrohung
Einsatz	RD-25B3B	Selbstmorddrohung/gewalttätig und Waffen beteiligt
Einsatz	RD-25B3G	Selbstmorddrohung/gewalttätig
Einsatz	RD-25B3W	Selbstmorddrohung/Waffen beteiligt
Einsatz	RD-25B4	Psychiatrie/Suizid-Person droht zu springen
Einsatz	RD-25B4B	Psychiatrie/Suizid-Person droht springen/gewalttätig und Waffen beteiligt
Einsatz	RD-25B4G	Psychiatrie/Suizid-Person droht zu springen/gewalttätig
Einsatz	RD-25B4W	Selbstmorddrohung/Person droht zu springen/Waffen beteiligt
Einsatz	RD-25B5	Beinahe-Erhängen/Strangulation od. Ersticken (wach)
Einsatz	RD-25B5B	Beinahe-Erhängen, Strangulation oder Ersticken (wach)/gewalttätig und W
Einsatz	RD-25B5G	Beinahe-Erhängen/Strangulation od. Ersticken (wach)/gewalttätig
Einsatz	RD-25B5W	Beinahe-Erhängen, Strangulation, od. Ersticken (wach)/Waffen beteiligt
Einsatz	RD-25B6B	Psychiatrie/Suizid-unbekannter Zustand (Anrufer 3. Hand)/gewalttätig und
Einsatz	RD-25B6G	Psychiatrie-Unbekannter Zustand (Anrufer 3.Hand)/gewalttätig
Einsatz	RD-26B0	Kranke Person-Aufwertung
Einsatz	RD-26B1	Kranke Person-Unbekannter Zustand
Einsatz	RD-26C1	Kranke Person-Veränderte Bewusstseinslage
Einsatz	RD-26C1 ALT	Kranke Person-Bekanntes Herzleiden
Einsatz	RD-26C2	Kranke Person-Abnorme Atmung
Einsatz	RD-26C3	Kranke Person-Sichelzellenanämie/Thalassämie
Einsatz	RD-27B0I	Stichverletzung-Aufwertung
Einsatz	RD-27B0P	Pfählungsverletzung-Aufwertung
Einsatz	RD-27B0S	Schussverletzung-Aufwertung
Einsatz	RD-27B0X	Selbst zugefügte Schussverletzung-Aufwertung
Einsatz	RD-27B0Y	Selbst zugefügte Stichverletzung-Aufwertung
Einsatz	RD-27B1I	Stichverletzung-Einzelne ältere (>6h) Zentrale Wunde
Einsatz	RD-27B1P	Pfählungsverletzung-Einzelne ältere (>6h) Zentrale Wunde
Einsatz	RD-27B1S	Schussverletzung-Einzelne ältere (>6h) Zentrale Wunde

<i>Kategorie</i>	<i>Code</i>	<i>Beschreibung</i>
Einsatz	RD-27B1X	Selbst zugefügte Schussverletzung-Einzelne ältere (>6h) Zentrale Wunde
Einsatz	RD-27B1Y	Selbst zugefügte Stichverletzung-Einzelne ältere (>6h) Zentrale Wunde
Einsatz	RD-27B3I	Stichverletzung-Starke Blutung
Einsatz	RD-27B3P	Pfählungsverletzung-Starke Blutung
Einsatz	RD-27B3S	Schussverletzung-Starke Blutung
Einsatz	RD-27B3X	Selbst zugefügte Schussverletzung-Starke Blutung
Einsatz	RD-27B3Y	Selbst zugefügte Stichverletzung-Starke Blutung
Einsatz	RD-27B4P	Pfählungsverletzung-Unbekannter Zustand
Einsatz	RD-27B5S	Schussverletzung-Offensichtlich Tote Person (Kopfschussverletzung)
Einsatz	RD-27B5X	Selbst zugefügte Schussverletzung-Offensichtlich Tote Person (Kopfschus
Einsatz	RD-28C10C	Unvollständige Schlaganfallanzeichen-Normale Atmung >35 Jahre/Zeitraum
Einsatz	RD-28C10D	Unvollständige Schlaganfallanzeichen-Normale Atmung >35 Jahre/Zeitraum
Einsatz	RD-28C10E	Unvollständige Schlaganfallanzeichen-Normale Atmung >35 Jahre/Zeitraum
Einsatz	RD-28C10F	Starke Schlaganfallanzeichen-Normale Atmung >35 Jahre/Zeitraum <3h
Einsatz	RD-28C10H	Starke Schlaganfallanzeichen-Normale Atmung >35 Jahre/Zeitraum >3h
Einsatz	RD-28C10I	Starke Schlaganfallanzeichen-Normale Atmung >35 Jahre/Zeitraum unbek
Einsatz	RD-28C10J	Eindeutige Schlaganfallanzeichen-Normale Atmung >35 Jahre/Zeitraum <3
Einsatz	RD-28C10K	Eindeutige Schlaganfallanzeichen-Normale Atmung >35 Jahre/Zeitraum >3
Einsatz	RD-28C10L	Eindeutige Schlaganfallanzeichen-Normale Atmung >35 Jahre/Zeitraum un
Einsatz	RD-28C10M	Schlaganfall-Normale Atmung >35 Jahre/Zeitraum >3h
Einsatz	RD-28C10U	Schlaganfall-Normale Atmung >35 Jahre/Zeitraum unbekannt
Einsatz	RD-28C10W	Schlaganfall-Normale Atmung >35 Jahre/Zeitraum <3h
Einsatz	RD-28C10X	Schlaganfallanzeichen-Normale Atmung >35 Jahre/Zeitraum <3h
Einsatz	RD-28C10Y	Schlaganfallanzeichen-Normale Atmung >35 Jahre/Zeitraum >3h
Einsatz	RD-28C10Z	Schlaganfallanzeichen-Normale Atmung >35 Jahre/Zeitraum unbekannt
Einsatz	RD-28C11C	Unvollständige Schlaganfallanzeichen-Unbekannter Zustand/Zeitraum <3h
Einsatz	RD-28C11D	Unvollständige Schlaganfallanzeichen-Unbekannter Zustand/Zeitraum >3h
Einsatz	RD-28C11E	Unvollständige Schlaganfallanzeichen-Unbekannter Zustand/Zeitraum unb
Einsatz	RD-28C11F	Starke Schlaganfallanzeichen-Unbekannter Zustand/Zeitraum <3h
Einsatz	RD-28C11H	Starke Schlaganfallanzeichen-Unbekannter Zustand/Zeitraum >3h
Einsatz	RD-28C11I	Starke Schlaganfallanzeichen-Unbekannter Zustand/Zeitraum unbekannt
Einsatz	RD-28C11J	Eindeutige Schlaganfallanzeichen-Unbekannter Zustand/Zeitraum <3h
Einsatz	RD-28C11K	Eindeutige Schlaganfallanzeichen-Unbekannter Zustand/Zeitraum >3h
Einsatz	RD-28C11L	Eindeutige Schlaganfallanzeichen-Unbekannter Zustand/Zeitraum unbekannt
Einsatz	RD-28C11M	Schlaganfall-Unbekannter Zustand/Zeitraum >3h
Einsatz	RD-28C11U	Schlaganfall-Unbekannter Zustand/Zeitraum unbekannt
Einsatz	RD-28C11W	Schlaganfall-Unbekannter Zustand/Zeitraum <3h
Einsatz	RD-28C11X	Schlaganfallanzeichen-Unbekannter Zustand/Zeitraum <3h
Einsatz	RD-28C11Y	Schlaganfallanzeichen-Unbekannter Zustand/Zeitraum >3h
Einsatz	RD-28C11Z	Schlaganfallanzeichen-Unbekannter Zustand/Zeitraum unbekannt
Einsatz	RD-28C3C	Unvollständige Schlaganfallanzeichen-Sprachstörungen/Zeitraum <3h
Einsatz	RD-28C3D	Unvollständige Schlaganfallanzeichen-Sprachstörungen/Zeitraum >3h
Einsatz	RD-28C3E	Unvollständige Schlaganfallanzeichen-Sprachstörungen/Zeitraum unbekannt
Einsatz	RD-28C3F	Starke Schlaganfallanzeichen-Sprachstörungen/Zeitraum <3h
Einsatz	RD-28C3H	Starke Schlaganfallanzeichen-Sprachstörungen/Zeitraum >3h
Einsatz	RD-28C3I	Starke Schlaganfallanzeichen-Sprachstörungen/Zeitraum unbekannt
Einsatz	RD-28C3J	Eindeutige Schlaganfallanzeichen-Sprachstörungen/Zeitraum <3h
Einsatz	RD-28C3K	Eindeutige Schlaganfallanzeichen-Sprachstörungen/Zeitraum >3h
Einsatz	RD-28C3L	Eindeutige Schlaganfallanzeichen-Sprachstörungen/Zeitraum unbekannt

<i>Kategorie</i>	<i>Code</i>	<i>Beschreibung</i>
Einsatz	RD-28C3M	Schlaganfall-Sprachstörungen/Zeitraum >3h
Einsatz	RD-28C3U	Schlaganfall-Sprachstörungen/Zeitraum unbekannt
Einsatz	RD-28C3W	Schlaganfall-Sprachstörungen/Zeitraum <3h
Einsatz	RD-28C3X	Schlaganfallanzeichen-Sprachstörungen/Zeitraum <3h
Einsatz	RD-28C3Y	Schlaganfallanzeichen-Sprachstörungen/Zeitraum >3h
Einsatz	RD-28C3Z	Schlaganfallanzeichen-Sprachstörungen/Zeitraum unbekannt
Einsatz	RD-28C4C	Unvollständige Schlaganfallanzeichen-Schwäche oder Taubheitsgefühl/Zeitraum >3h
Einsatz	RD-28C4D	Unvollständige Schlaganfallanzeichen-Schwäche oder Taubheitsgefühl/Zeitraum <3h
Einsatz	RD-28C4E	Unvollständige Schlaganfallanzeichen-Schwäche oder Taubheitsgefühl/Zeitraum >3h
Einsatz	RD-28C4F	Starke Schlaganfallanzeichen-Schwäche oder Taubheitsgefühl/Zeitraum <3h
Einsatz	RD-28C4H	Starke Schlaganfallanzeichen-Schwäche oder Taubheitsgefühl/Zeitraum >3h
Einsatz	RD-28C4I	Starke Schlaganfallanzeichen-Schwäche oder Taubheitsgefühl/Zeitraum <3h
Einsatz	RD-28C4J	Eindeutige Schlaganfallanzeichen-Schwäche oder Taubheitsgefühl/Zeitraum >3h
Einsatz	RD-28C4K	Eindeutige Schlaganfallanzeichen-Schwäche oder Taubheitsgefühl/Zeitraum <3h
Einsatz	RD-28C4L	Eindeutige Schlaganfallanzeichen-Schwäche oder Taubheitsgefühl/Zeitraum >3h
Einsatz	RD-28C4M	Schlaganfall-Schwäche oder Taubheitsgefühl/Zeitraum >3h
Einsatz	RD-28C4U	Schlaganfall-Schwäche oder Taubheitsgefühl/Zeitraum unbekannt
Einsatz	RD-28C4W	Schlaganfall-Schwäche oder Taubheitsgefühl/Zeitraum <3h
Einsatz	RD-28C4X	Schlaganfallanzeichen-Schwäche oder Taubheitsgefühl/Zeitraum <3h
Einsatz	RD-28C4Y	Schlaganfallanzeichen-Schwäche oder Taubheitsgefühl/Zeitraum >3h
Einsatz	RD-28C4Z	Schlaganfallanzeichen-Schwäche oder Taubheitsgefühl/Zeitraum unbekannt
Einsatz	RD-28C5C	Unvollständige Schlaganfallanzeichen-Lähmungserscheinungen oder hängende Gesichtshälfte/Zeitraum >3h
Einsatz	RD-28C5D	Unvollständige Schlaganfallanzeichen-Lähmungserscheinungen oder hängende Gesichtshälfte/Zeitraum <3h
Einsatz	RD-28C5E	Unvollständige Schlaganfallanzeichen-Lähmungserscheinungen oder hängende Gesichtshälfte/Zeitraum >3h
Einsatz	RD-28C5F	Starke Schlaganfallanzeichen-Lähmungserscheinungen oder hängende Gesichtshälfte/Zeitraum <3h
Einsatz	RD-28C5H	Starke Schlaganfallanzeichen-Lähmungserscheinungen oder hängende Gesichtshälfte/Zeitraum >3h
Einsatz	RD-28C5I	Starke Schlaganfallanzeichen-Lähmungserscheinungen oder hängende Gesichtshälfte/Zeitraum <3h
Einsatz	RD-28C5J	Eindeutige Schlaganfallanzeichen-Lähmungserscheinungen oder hängende Gesichtshälfte/Zeitraum >3h
Einsatz	RD-28C5K	Eindeutige Schlaganfallanzeichen-Lähmungserscheinungen oder hängende Gesichtshälfte/Zeitraum <3h
Einsatz	RD-28C5L	Eindeutige Schlaganfallanzeichen-Lähmungserscheinungen oder hängende Gesichtshälfte/Zeitraum >3h
Einsatz	RD-28C5M	Schlaganfall-Lähmungserscheinungen oder hängende Gesichtshälfte/Zeitraum >3h
Einsatz	RD-28C5U	Schlaganfall-Lähmungserscheinungen oder hängende Gesichtshälfte/Zeitraum unbekannt
Einsatz	RD-28C5W	Schlaganfall-Lähmungserscheinungen oder hängende Gesichtshälfte/Zeitraum <3h
Einsatz	RD-28C5X	Schlaganfallanzeichen-Lähmungserscheinungen oder hängende Gesichtshälfte/Zeitraum <3h
Einsatz	RD-28C5Y	Schlaganfallanzeichen-Lähmungserscheinungen oder hängende Gesichtshälfte/Zeitraum >3h
Einsatz	RD-28C5Z	Schlaganfallanzeichen-Lähmungserscheinungen oder hängende Gesichtshälfte/Zeitraum unbekannt
Einsatz	RD-28C6C	Unvollständige Schlaganfallanzeichen-Gleichgewichts- oder Koordinationsverlust/Zeitraum >3h
Einsatz	RD-28C6D	Unvollständige Schlaganfallanzeichen-Gleichgewichts- oder Koordinationsverlust/Zeitraum <3h
Einsatz	RD-28C6E	Unvollständige Schlaganfallanzeichen-Gleichgewichts- oder Koordinationsverlust/Zeitraum >3h
Einsatz	RD-28C6F	Starke Schlaganfallanzeichen-Gleichgewichts- oder Koordinationsverlust/Zeitraum <3h
Einsatz	RD-28C6H	Starke Schlaganfallanzeichen-Gleichgewichts- oder Koordinationsverlust/Zeitraum >3h
Einsatz	RD-28C6I	Starke Schlaganfallanzeichen-Gleichgewichts- oder Koordinationsverlust/Zeitraum <3h
Einsatz	RD-28C6J	Eindeutige Schlaganfallanzeichen-Gleichgewichts- oder Koordinationsverlust/Zeitraum >3h
Einsatz	RD-28C6K	Eindeutige Schlaganfallanzeichen-Gleichgewichts- oder Koordinationsverlust/Zeitraum <3h
Einsatz	RD-28C6L	Eindeutige Schlaganfallanzeichen-Gleichgewichts- oder Koordinationsverlust/Zeitraum >3h
Einsatz	RD-28C6M	Schlaganfall-Gleichgewichts- oder Koordinationsverlust/Zeitraum >3h
Einsatz	RD-28C6U	Schlaganfall-Gleichgewichts- oder Koordinationsverlust/Zeitraum unbekannt
Einsatz	RD-28C6W	Schlaganfall-Gleichgewichts- oder Koordinationsverlust/Zeitraum <3h
Einsatz	RD-28C6X	Schlaganfallanzeichen-Gleichgewichts- oder Koordinationsverlust/Zeitraum >3h

<i>Kategorie</i>	<i>Code</i>	<i>Beschreibung</i>
Einsatz	RD-28C6Y	Schlaganfallanzeichen-Gleichgewichts- oder Koordinationsverlust/Zeitraum
Einsatz	RD-28C6Z	Schlaganfallanzeichen-Gleichgewichts- oder Koordinationsverlust/Zeitraum
Einsatz	RD-28C7C	Unvollständige Schlaganfallanzeichen-Sehstörungen/Zeitraum <3h
Einsatz	RD-28C7D	Unvollständige Schlaganfallanzeichen-Sehstörungen/Zeitraum >3h
Einsatz	RD-28C7E	Unvollständige Schlaganfallanzeichen-Sehstörungen/Zeitraum unbekannt
Einsatz	RD-28C7F	Starke Schlaganfallanzeichen-Sehstörungen/Zeitraum <3h
Einsatz	RD-28C7H	Starke Schlaganfallanzeichen-Sehstörungen/Zeitraum >3h
Einsatz	RD-28C7I	Starke Schlaganfallanzeichen-Sehstörungen/Zeitraum unbekannt
Einsatz	RD-28C7J	Eindeutige Schlaganfallanzeichen-Sehstörungen/Zeitraum <3h
Einsatz	RD-28C7K	Eindeutige Schlaganfallanzeichen-Sehstörungen/Zeitraum >3h
Einsatz	RD-28C7L	Eindeutige Schlaganfallanzeichen-Sehstörungen/Zeitraum unbekannt
Einsatz	RD-28C7M	Schlaganfall-Sehstörungen/Zeitraum >3h
Einsatz	RD-28C7U	Schlaganfall-Sehstörungen/Zeitraum unbekannt
Einsatz	RD-28C7W	Schlaganfall-Sehstörungen/Zeitraum <3h
Einsatz	RD-28C7X	Schlaganfallanzeichen-Sehstörungen/Zeitraum <3h
Einsatz	RD-28C7Y	Schlaganfallanzeichen-Sehstörungen/Zeitraum >3h
Einsatz	RD-28C7Z	Schlaganfallanzeichen-Sehstörungen/Zeitraum unbekannt
Einsatz	RD-28C9C	Unvollständige Schlaganfallanzeichen-Vorgeschichte/Zeitraum <3h
Einsatz	RD-28C9F	Starke Schlaganfallanzeichen-Vorgeschichte/Zeitraum <3h
Einsatz	RD-28C9H	Starke Schlaganfallanzeichen-Vorgeschichte/Zeitraum >3h
Einsatz	RD-28C9I	Starke Schlaganfallanzeichen-Vorgeschichte/Zeitraum unbekannt
Einsatz	RD-28C9J	Eindeutige Schlaganfallanzeichen-Vorgeschichte/Zeitraum <3h
Einsatz	RD-28C9K	Eindeutige Schlaganfallanzeichen-Vorgeschichte/Zeitraum >3h
Einsatz	RD-28C9L	Eindeutige Schlaganfallanzeichen-Vorgeschichte/Zeitraum unbekannt
Einsatz	RD-28C9X	Schlaganfallanzeichen-Vorgeschichte/Zeitraum <3h
Einsatz	RD-29A0	VU-Aufwertung
Einsatz	RD-29A0U	VU-Aufwertung/unbekannte Anzahl Patienten
Einsatz	RD-29A0V	VU-Aufwertung/mehrere Patienten
Einsatz	RD-29A0X	VU-Aufwertung/unbekannte Anzahl Patienten-mehrere Rettungsmittel erfor
Einsatz	RD-29A0Y	VU-Aufwertung/mehrere Patienten-mehrere Rettungsmittel erforderlich
Einsatz	RD-29A1	VU-Anrufer 1.Hand mit Verl. in ungef.Körperregion
Einsatz	RD-29A1U	VU-Anrufer 1.Hand mit Verl. in ungef.Körperregion/unbekannte Anzahl Pati
Einsatz	RD-29A1V	VU-Anrufer 1.Hand mit Verl. in ungef.Körperregion/mehrere Patienten
Einsatz	RD-29A1X	VU-Anrufer 1.Hand mit Verl. in ungef.Körperregion/unbekannte Anzahl Pati
Einsatz	RD-29A1Y	VU-Anrufer 1.Hand mit Verl. in ungef.Körperregion/mehrere Patienten-meh
Einsatz	RD-29B0	VU-Aufwertung
Einsatz	RD-29B0U	VU-Aufwertung/unbekannte Anzahl Patienten
Einsatz	RD-29B0V	VU-Aufwertung/mehrere Patienten
Einsatz	RD-29B0X	VU-Aufwertung/unbekannte Anzahl Patienten-mehrere Rettungsmittel erfor
Einsatz	RD-29B0Y	VU-Aufwertung/mehrere Patienten-mehrere Rettungsmittel erforderlich
Einsatz	RD-29B1	VU-Verletzungen
Einsatz	RD-29B1U	VU-Verletzungen/unbekannte Anzahl Patienten
Einsatz	RD-29B1V	VU-Verletzungen/mehrere Patienten
Einsatz	RD-29B1X	VU-Verletzungen/unbekannte Anzahl Patienten-mehrere Rettungsmittel erf
Einsatz	RD-29B1Y	VU-Verletzungen/mehrere Patienten-mehrere Rettungsmittel erforderlich
Einsatz	RD-29B2	VU-Starke Blutung
Einsatz	RD-29B2U	VU-Starke Blutung/unbekannte Anzahl Patienten
Einsatz	RD-29B2V	VU-Starke Blutung/mehrere Patienten
Einsatz	RD-29B2X	VU-Starke Blutung/unbekannte Anzahl Patienten-mehrere Rettungsmittel e

<i>Kategorie</i>	<i>Code</i>	<i>Beschreibung</i>
Einsatz	RD-29B2Y	VU-Starke Blutung/mehrere Patienten-mehrere Rettungsmittel erforderlich
Einsatz	RD-29B3	VU-Andere Gefahren
Einsatz	RD-29B3U	VU-Andere Gefahren/unbekannte Anzahl Patienten
Einsatz	RD-29B3V	VU-Andere Gefahren/mehrere Patienten
Einsatz	RD-29B3X	VU-Andere Gefahren/unbekannte Anzahl Patienten-mehrere Rettungsmittel
Einsatz	RD-29B3Y	VU-Andere Gefahren/mehrere Patienten-mehrere Rettungsmittel erforderlich
Einsatz	RD-29B4	VU-unbekannter Zustand
Einsatz	RD-29B4U	VU-unbekannter Zustand/unbekannte Anzahl Patienten
Einsatz	RD-29B4V	VU-unbekannter Zustand/mehrere Patienten
Einsatz	RD-29B4X	VU-unbekannter Zustand/unbekannte Anzahl Patienten-mehrere Rettungsmittel
Einsatz	RD-29B4Y	VU-unbekannter Zustand/mehrere Patienten-mehrere Rettungsmittel erforderlich
Einsatz	RD-29O1	VU keine Verletzungen (bestätigt)
Einsatz	RD-2A1	Allergie-keine Atem-/Schluckbeschwerden
Einsatz	RD-2A1I	Allergie-keine Atem-/Schluckbeschwerden Injektion verabreicht/angewiesen
Einsatz	RD-2A1M	Allergie-keine Atem-/Schluckbeschwerden Medikamente verabreicht/angewiesen
Einsatz	RD-2B0	Allergie-Aufwertung
Einsatz	RD-2B0I	Allergie-Aufwertung Injektion verabreicht/angewiesen
Einsatz	RD-2B0M	Allergie-Aufwertung Medikamente verabreicht/angewiesen
Einsatz	RD-2B1	Allergie-Unbekannter Zustand
Einsatz	RD-2B1I	Allergie-Unbekannter Zustand Injektion verabreicht/angewiesen
Einsatz	RD-2B1M	Allergie-Unbekannter Zustand Medikamente verabreicht/angewiesen
Einsatz	RD-2C1	Allergie-Atem-/Schluckbeschwerden
Einsatz	RD-2C1I	Allergie-Atem-/Schluckbeschwerden Injektion verabreicht/angewiesen
Einsatz	RD-2C1M	Allergie-Atem-/Schluckbeschwerden Medikamente verabreicht/angewiesen
Einsatz	RD-2C2	Allergie - allergische Reaktion in Vorgeschichte
Einsatz	RD-2C2I	Allergie - allergische Reaktion in Vorgeschichte Injektion verabreicht
Einsatz	RD-2C2M	Allergie - allerg. Reaktion in Vorgeschichte Medikamente verabreicht
Einsatz	RD-2D4	Allergie-Schlangenbiss
Einsatz	RD-2D4I	Allergie-Schlangenbiss Injektion verabreicht/angewiesen
Einsatz	RD-2D4M	Allergie-Schlangenbiss Medikamente verabreicht/angewiesen
Einsatz	RD-30A1	Verletzung-Ungefährliche Körperregion
Einsatz	RD-30B0	Verletzung-Aufwertung
Einsatz	RD-30B1	Verletzung-Möglicherweise gefährliche Körperregion
Einsatz	RD-30B2	Verletzung-Starke Blutung
Einsatz	RD-31A1	Ohnmachtsanfall-Ansprechbar >35 (ohne bekanntem Herzleiden)
Einsatz	RD-31A2	Ohnmachtsanfall-Ansprechbar <35 (mit bekanntem Herzleiden)
Einsatz	RD-31A3	Ohnmachtsanfall-Ansprechbar <35 (ohne bekanntem Herzleiden)
Einsatz	RD-31C1	Ohnmachtsanfall-Ansprechbar mit abnormer Atmung
Einsatz	RD-31C2	Ohnmachtsanfall-Ansprechbar >35 (mit bekanntem Herzleiden)
Einsatz	RD-31C3	Ohnmachtsanfall-Frauen 12-50 mit Bauchschmerzen
Einsatz	RD-32B1	Hilflose Person
Einsatz	RD-32B3	Hilflose Person-Unbekannter Zustand (Anrufer 3.Hand)
Einsatz	RD-32B4	Fremdsprachiger Anrufer wurde nicht verstanden
Einsatz	RD-33B2	RM sitzend-Anforderung durch Arzt/Schwester oder Versorgungseinrichtung
Einsatz	RD-33B2-141	RM sitzend-Anforderung durch 141-Callcenterarzt
Einsatz	RD-33B2-SCHI	RM sitzend bei Schiunfall-Anforderung durch Bergrettung oder Pistenrettung
Einsatz	RD-33B3	RM liegend-Anforderung durch Arzt/Schwester oder Versorgungseinrichtung
Einsatz	RD-33B3-141	RM liegend-Anforderung durch 141-Callcenterarzt
Einsatz	RD-33B3-SCHI	RM liegend bei Schiunfall-Anforderung durch Bergrettung oder Pistenrettung

<i>Kategorie</i>	<i>Code</i>	<i>Beschreibung</i>
Einsatz	RD-3B0	Tierbiss/Tierangriff-Aufwertung
Einsatz	RD-3B1	Tierbiss/Tierangriff-Möglicherweise gefährlich Körperregion
Einsatz	RD-3B2	Tierbiss/Tierangriff-Starke Blutung
Einsatz	RD-3D5	Tierbiss/Tierangriff-Großes Tier
Einsatz	RD-3D6	Tierbiss/Tierangriff-Exotisches Tier
Einsatz	RD-3D7	Tierbiss/Tierangriff-Angriff oder mehrere Tier
Einsatz	RD-4A1S	Sexualdelikt-Ungefährliche Körperregion
Einsatz	RD-4A1Ü	Verbrechen-Ungefährliche Körperregion
Einsatz	RD-4A2S	Sexualdelikt-Ältere (>6h) Verletzung
Einsatz	RD-4A2Ü	Verbrechen-Ältere (>6h) Verletzung
Einsatz	RD-4B0S	Sexualdelikt-Aufwertung
Einsatz	RD-4B0Ü	Verbrechen-Aufwertung
Einsatz	RD-4B1S	Sexualdelikt-Möglicherweise gefährliche Körperregion
Einsatz	RD-4B1Ü	Verbrechen-Möglicherweise gefährliche Körperregion
Einsatz	RD-4B2S	Sexualdelikt-Starke Blutung
Einsatz	RD-4B2Ü	Verbrechen-Starke Blutung
Einsatz	RD-4B3S	Sexualdelikt-Unbekannter Zustand
Einsatz	RD-4B3Ü	Verbrechen-Unbekannter Zustand
Einsatz	RD-4D4S	Sexualdelikt-Mehrere Verletzte
Einsatz	RD-4D4Ü	Verbrechen-Mehrere Verletzte
Einsatz	RD-5C1	Rückenschmerzen-Vermutetes Aortenaneurysma (Zerreißungsschmerz) >
Einsatz	RD-5C2	Rückenschmerzen-Aortenaneurysma Vorgeschichte
Einsatz	RD-5C3	Rückenschmerzen-Ohnmacht/Beinahe-Ohnmacht >50 Jahre
Einsatz	RD-6C1	Atembeschwerden-Abnorme Atmung
Einsatz	RD-6C1A	Atembeschwerden-Abnorme Atmung/Asthma
Einsatz	RD-7A1	Verbrennung <18% Körperoberfläche
Einsatz	RD-7A1E	Explosion-Verbrennung <18% Körperoberfläche
Einsatz	RD-7A1F	Feuer-Verbrennung <18% Körperoberfläche
Einsatz	RD-7A2	Verbrennung-Brandalarm (unklare Situation)
Einsatz	RD-7A2E	Explosion-Brandalarm (unklare Situation)
Einsatz	RD-7A2F	Feuer-Brandalarm (unklare Situation)
Einsatz	RD-7B0	Verbrennung-Aufwertung
Einsatz	RD-7B0E	Explosion-Verbrennung Aufwertung
Einsatz	RD-7B0F	Feuer-Verbrennung Aufwertung
Einsatz	RD-7B1	Verbrennung-Verletzung durch Explosion
Einsatz	RD-7B1E	Explosion-Verletzung
Einsatz	RD-7B1F	Feuer-Verletzung durch Explosion
Einsatz	RD-7B2	Verbrennung-Unbekannte Zustand
Einsatz	RD-7B2E	Explosion-Unbekannter Zustand
Einsatz	RD-7B2F	Feuer-Unbekannter Zustand
Einsatz	RD-8B0	Kohlenmonoxyd/Inhalation/Gefahrgutunfall-Aufwertung
Einsatz	RD-8B0B	Gefahrgutunfall Biologisch-Aufwertung
Einsatz	RD-8B0C	Gefahrgutunfall Chemisch-Aufwertung
Einsatz	RD-8B0G	Gefahrgutunfall Gasgeruch/Dämpfe-Aufwertung
Einsatz	RD-8B0K	Gefahrgutunfall Kohlenmonoxid-Aufwertung
Einsatz	RD-8B0N	Gefahrgutunfall Nuklear-Aufwertung
Einsatz	RD-8B0R	Gefahrgutunfall Radiologisch-Aufwertung
Einsatz	RD-8B0S	Inhalation Suizidversuch-Aufwertung
Einsatz	RD-8B0U	Gefahrgutunfall Unbekannte Substanz-Aufwertung

<b>Kategorie</b>	<b>Code</b>	<b>Beschreibung</b>
Einsatz	RD-8B1	Kohlenmonoxyd/Inhalation/Gefahrgutunfall-Wach ohne Atembeschwerd
Einsatz	RD-8B1B	Gefahrgutunfall Biologisch-Wach ohne Atembeschwerden
Einsatz	RD-8B1C	Gefahrgutunfall Chemisch-Wach ohne Atembeschwerden
Einsatz	RD-8B1G	Gefahrgutunfall Gasgeruch/Dämpfe-Wach ohne Atembeschwerden
Einsatz	RD-8B1K	Gefahrgutunfall Kohlenmonoxid-Wach ohne Atembeschwerden
Einsatz	RD-8B1N	Gefahrgutunfall Nuklear-Wach ohne Atembeschwerden
Einsatz	RD-8B1R	Gefahrgutunfall Radiologisch-Wach ohne Atembeschwerden
Einsatz	RD-8B1S	Inhalation Suizidversuch-Wach ohne Atembeschwerden
Einsatz	RD-8B1U	Gefahrgutunfall Unbekannte Substanz-Wach ohne Atembeschwerden
Einsatz	RD-8C1	Kohlenmonoxyd/Inhalation/Gefahrgutunfall-Wach mit Atembeschwerden
Einsatz	RD-8C1B	Gefahrgutunfall Biologisch-Wach mit Atembeschwerden
Einsatz	RD-8C1C	Gefahrgutunfall Chemisch-Wach mit Atembeschwerden
Einsatz	RD-8C1G	Gefahrgutunfall Gasgeruch/Dämpfe-Wach mit Atembeschwerden
Einsatz	RD-8C1K	Gefahrgutunfall Kohlenmonoxid-Wach mit Atembeschwerden
Einsatz	RD-8C1N	Gefahrgutunfall Nuklear-Wach mit Atembeschwerden
Einsatz	RD-8C1R	Gefahrgutunfall Radiologisch-Wach mit Atembeschwerden
Einsatz	RD-8C1S	Inhalation Suizidversuch-Wach mit Atembeschwerden
Einsatz	RD-8C1U	Gefahrgutunfall Unbekannte Substanz-Wach mit Atembeschwerden
Einsatz	RD-RTW	RTW-Einsatz, Abfrage nicht gemäß AMPDS

## Einsatz aufwertbar

Einsatz aufwertbar	RD-14A1	Ertrinken-Ansprechbar, normale Atmung
Einsatz aufwertbar	RD-14B0	Ertrinken-Aufwertung
Einsatz aufwertbar	RD-14B1	Ertrinken-Ansprechbar und normale Atmung
Einsatz aufwertbar	RD-14B2	Ertrinken-Unbekannter Zustand
Einsatz aufwertbar	RD-14C1	Ertrinken-Ansprechbar mit abnormer Atmung
Einsatz aufwertbar	RD-17D5	Sturz aus grosser Höhe (3-9m)
Einsatz aufwertbar	RD-17D5S	Suizid-Sturz aus großer Höhe (3-9m)
Einsatz aufwertbar	RD-21D3	Gefährliche Blutung
Einsatz aufwertbar	RD-29D2L	VU-Fahrzeug gegen Fahrrad/Motorrad
Einsatz aufwertbar	RD-29D2M	VU-Fahrzeug gegen Fußgänger
Einsatz aufwertbar	RD-29D2P	VU-Fahrzeugüberschlag
Einsatz aufwertbar	RD-32B2 CARITAS	Hilflose Person-Meldung Notrufsystem Caritas
Einsatz aufwertbar	RD-32B2 HILFSWERK	Hilflose Person-Meldung Notrufsystem Hilfswerk
Einsatz aufwertbar	RD-32B2 RK-RUFHILF	Hilflose Person-Meldung RK-Rufhilfe
Einsatz aufwertbar	RD-32B2 unbekannter	Hilflose Person-Meldung Notrufsystem
Einsatz aufwertbar	RD-32B2 VOLKSHILF	Hilflose Person-Meldung Notrufsystem Volkshilfe

## Großunfall

Großunfall	RD-29D1A-NFG	VU-Größeres Ereignis Flugzeug
Großunfall	RD-29D1B-NFG	VU-Bus
Großunfall	RD-29D1C-NFG	VU-Bahntunnel
Großunfall	RD-29D1D-NFG	VU-Bahn (Zug oder Seilbahn)
Großunfall	RD-29D1E-NFG	VU-Schiff (Passagierschiff)
Großunfall	RD-7C1-NFG	Verbrennung/Explosion-NFG
Großunfall	RD-NFG	Notfall groß gemäß Durchführungsbestimmungen

## Notarzt

Notarzt	RD-10D0	Brustschmerzen-Aufwertung
Notarzt	RD-10D2	Brustschmerzen-Sprachschwierigkeiten zwischen Atemzügen
Notarzt	RD-10D3	Brustschmerzen-Veränderte Hautfarbe

<i>Kategorie</i>	<i>Code</i>	<i>Beschreibung</i>
Notarzt	RD-10D4	Brustschmerzen-Kaltschweissig
Notarzt	RD-11D0	Ersticken (Fremdkörper)-Aufwertung
Notarzt	RD-11D1	Ersticken (Fremdkörper)-Abnorme Atmung (Teilweise Atemwegsverlegung)
Notarzt	RD-11D2	Ersticken (Fremdkörper)-Bewusstseinstrübung
Notarzt	RD-12C2	Krampfanfall-Schwangerschaft
Notarzt	RD-12C2E	Epileptiker-Schwangerschaft
Notarzt	RD-12D0	Krampfanfall-Aufwertung
Notarzt	RD-12D0E	Epileptiker-Aufwertung
Notarzt	RD-12D1	Krampfanfall-Atemstillstand
Notarzt	RD-12D1E	Epileptiker-Atemstillstand
Notarzt	RD-12D2	Krampfanfall-Andauernder oder multipler Krampfanfall
Notarzt	RD-12D2E	Epileptiker-Andauernder oder multipler Krampfanfall
Notarzt	RD-13D0	Blutzuckerentgleisung-Aufwertung
Notarzt	RD-13D0G	Blutzuckerentgleisung-Aufwertung/Gewalttätig
Notarzt	RD-13D1	Blutzuckerentgleisung-Bewusstlos
Notarzt	RD-13D1G	Blutzuckerentgleisung-Bewusstlos/davor Gewalttätig
Notarzt	RD-14C0	Ertrinken-Aufwertung
Notarzt	RD-14D0	Ertrinken-Aufwertung
Notarzt	RD-15D0B	Blitzschlag-Aufwertung
Notarzt	RD-15D0S	Stromunfall-Aufwertung
Notarzt	RD-15D1B	Blitzschlag-Bewusstlos
Notarzt	RD-15D1S	Stromunfall-Bewusstlos
Notarzt	RD-15D2S	Stromunfall-Opfer noch nicht von der Stromquelle getrennt
Notarzt	RD-15D3S	Stromunfall-Stromzufuhr nicht unterbrochen-Gefahr besteht
Notarzt	RD-15D4B	Blitzschlag-Sturz aus extremer Höhe (>10m)
Notarzt	RD-15D4S	Stromunfall-Sturz aus extremer Höhe (>10m)
Notarzt	RD-15D5B	Blitzschlag-Sturz aus großer Höhe
Notarzt	RD-15D5S	Stromunfall-Sturz aus großer Höhe
Notarzt	RD-15D6B	Blitzschlag-Bewusstseinstrübung
Notarzt	RD-15D6S	Stromunfall-Bewusstseinstrübung
Notarzt	RD-15D7B	Blitzschlag-Abnorme Atmung
Notarzt	RD-15D7S	Stromunfall-Abnorme Atmung
Notarzt	RD-15D8B	Blitzschlag-Unbekannter Zustand
Notarzt	RD-15D8S	Stromunfall-Unbekannter Zustand
Notarzt	RD-17D0	Sturz-Aufwertung
Notarzt	RD-17D0B	Sturz-Aufwertung/liegt am Boden
Notarzt	RD-17D0S	Suizid-Aufwertung
Notarzt	RD-17D1	Sturz aus extremer Höhe (>10m)
Notarzt	RD-17D1S	Suizid-Sturz aus extremer Höhe (>10m)
Notarzt	RD-17D3	Sturz-Bewusstseinstrübung
Notarzt	RD-17D3B	Sturz-Bewusstseinstrübung/liegt am Boden
Notarzt	RD-17D3S	Suizid-Bewusstseinstrübung
Notarzt	RD-17D4	Sturz-Verletzung im Brust- oder Halsbereich (mit Atembeschwerden)
Notarzt	RD-17D4B	Sturz-Verletzung im Brust- oder Halsbereich (mit Atembeschwerden)/liegt
Notarzt	RD-17D4S	Suizid-Verletzung im Brust- oder Halsbereich (mit Atembeschwerden)
Notarzt	RD-19D0	Herzbeschwerden-Aufwertung
Notarzt	RD-19D1	Herzbeschwerden-Bewusstseinstrübung
Notarzt	RD-19D2	Herzbeschwerden-Sprachschwierigkeiten zwischen Atemzügen
Notarzt	RD-19D3	Herzbeschwerden-Veränderte Hautfarbe

<i>Kategorie</i>	<i>Code</i>	<i>Beschreibung</i>
Notarzt	RD-19D4	Herzbeschwerden-Kaltschweissig
Notarzt	RD-19D5	Herzbeschwerden-Soeben wiederbelebt und/oder defibrilliert (äußerlich)
Notarzt	RD-20D0H	Hitzeproblem-Aufwertung
Notarzt	RD-20D0K	Kälteproblem-Aufwertung
Notarzt	RD-20D1H	Hitzeproblem-Bewusstseinstrübung
Notarzt	RD-20D1K	Kälteproblem-Bewusstseinstrübung
Notarzt	RD-20D2H	Hitzeproblem-Mehrere Verletzte (mit Notfalleitsymptomen)
Notarzt	RD-20D2K	Kälteproblem-Mehrere Verletzte (mit Notfalleitsymptomen)
Notarzt	RD-21D0	Blutung/Wunden-Aufwertung
Notarzt	RD-21D2	Blutung/Wunden-Bewusstseinstrübung
Notarzt	RD-21D4	Blutung/Wunden-Abnorme Atmung
Notarzt	RD-22D0	Person in Zwangslage-Aufwertung
Notarzt	RD-22D0M	Person in Zwangslage-Aufwertung/Mehrer Opfer
Notarzt	RD-22D0N	Person in Zwangslage-Aufwertung/>2m unter Niveau
Notarzt	RD-22D0Ü	Person in Zwangslage-Aufwertung/>2m über Niveau
Notarzt	RD-22D0X	Personen in Zwangslage-Aufwertung/über Niveau und mehrere Opfer
Notarzt	RD-22D1	Person in Zwangslage-Mechanische oder maschinelle Einklemmung
Notarzt	RD-22D1N	Person in Zwangslage-Mechanische oder maschinelle Einklemmung/>2m
Notarzt	RD-22D1Ü	Person in Zwangslage-Mechanische oder maschinelle Einklemmung/>2m
Notarzt	RD-22D2	Person in Zwangslage-Grabeneinsturz
Notarzt	RD-22D2N	Person in Zwangslage-Grabeneinsturz/>2m unter Niveau
Notarzt	RD-22D2Ü	Person in Zwangslage-Grabeneinsturz/>2m über Niveau
Notarzt	RD-22D3	Person in Zwangslage-Bauwerkseinsturz
Notarzt	RD-22D3N	Person in Zwangslage-Bauwerkseinsturz/>2m unter Niveau
Notarzt	RD-22D3Ü	Person in Zwangslage-Bauwerkseinsturz/>2m über Niveau
Notarzt	RD-22D4	Person in Zwangslage-Raumenge eingeschlossen
Notarzt	RD-22D4N	Person in Zwangslage-Raumenge eingeschlossen/>2m unter Niveau
Notarzt	RD-22D4Ü	Person in Zwangslage-Raumenge eingeschlossen/>2m über Niveau
Notarzt	RD-22D5	Person in Zwangslage-Unzugängliches Gelände
Notarzt	RD-22D5N	Person in Zwangslage-Unzugängliches Gelände/>2m unter Niveau
Notarzt	RD-22D5Ü	Person in Zwangslage-Unzugängliches Gelände/>2m über Niveau
Notarzt	RD-22D6	Person in Zwangslage-Erdrutsch
Notarzt	RD-22D6N	Person in Zwangslage-Erdrutsch/>2m unter Niveau
Notarzt	RD-22D6Ü	Person in Zwangslage-Erdrutsch/>2m über Niveau
Notarzt	RD-23D0A	Überdosis (absichtlich)-Aufwertung
Notarzt	RD-23D0G	Überdosis/Vergiftung-Aufwertung/Gewalttätig
Notarzt	RD-23D0V	Vergiftung-Aufwertung
Notarzt	RD-23D1A	Überdosis-Bewusstlos
Notarzt	RD-23D1G	Überdosis/Vergiftung-Bewusstlos/zuvor Gewalttätig
Notarzt	RD-23D1V	Vergiftung-Bewusstlos
Notarzt	RD-23D2A	Überdosis-Veränderte Hautfarbe
Notarzt	RD-23D2G	Überdosis/Vergiftung-Veränderte Hautfarbe/Gewalttätig
Notarzt	RD-23D2V	Vergiftung-Veränderte Hautfarbe
Notarzt	RD-24D0	Schwangerschaft-Aufwertung
Notarzt	RD-24D1	Schwangerschaft-Steißlage oder Nabelschnurvorfal
Notarzt	RD-24D6	Geburt-Baby ist geboren (Komplikationen beim Baby)
Notarzt	RD-24D7	Geburt-Baby ist geboren (Komplikationen bei der Mutter)
Notarzt	RD-25D0	Psychiatrie/Suizid-Aufwertung
Notarzt	RD-25D0B	Psychiatrie/Suizid-Aufwertung/gewalttätig und Waffen beteiligt

<i>Kategorie</i>	<i>Code</i>	<i>Beschreibung</i>
Notarzt	RD-25D0G	Psychiatrie/Suizid - Aufwertung /gewalttätig
Notarzt	RD-25D0W	Psychiatrie/Suizid-Aufwertung/Waffen beteiligt
Notarzt	RD-25D1	Psychiatrie/Suizid-Bewusstseinstrübung
Notarzt	RD-25D1B	Psychiatrie/Suizid-Bewusstseinstrübung/davor gewalttätig und Waffen bete
Notarzt	RD-25D1G	Psychiatrie/Suizid-Bewusstseinstrübung/davor gewalttätig
Notarzt	RD-25D1W	Psychiatrie/Suizid-Bewusstseinstrübung/Waffen beteiligt
Notarzt	RD-25D2	Psychiatrie/Suizid-Gefährliche Blutung
Notarzt	RD-25D2B	Psychiatrie/Suizid-Gefährliche Blutung/gewalttätig und Waffen beteiligt
Notarzt	RD-25D2G	Psychiatrie/Suizid-Gefährliche Blutung/gewalttätig
Notarzt	RD-25D2W	Psychiatrie/Suizid-Gefährliche Blutung/Waffen beteiligt
Notarzt	RD-27B4I	Stichverletzung-Unbekannter Zustand
Notarzt	RD-27B4S	Schussverletzung-Unbekannter Zustand
Notarzt	RD-27B4X	Selbst zugefügte Schussverletzung-Unbekannter Zustand
Notarzt	RD-27B4Y	Selbst zugefügte Stichverletzung-Unbekannter Zustand
Notarzt	RD-27D0I	Stichverletzung-Aufwertung
Notarzt	RD-27D0P	Pfählungsverletzung-Aufwertung
Notarzt	RD-27D0S	Schussverletzung-Aufwertung
Notarzt	RD-27D0X	Selbst zugefügte Schussverletzung-Aufwertung
Notarzt	RD-27D0Y	Selbst zugefügte Stichverletzung-Aufwertung
Notarzt	RD-27D2I	Stichverletzung-Bewusstseinstrübung
Notarzt	RD-27D2P	Pfählungsverletzung-Bewusstseinstrübung
Notarzt	RD-27D2S	Schussverletzung-Bewusstseinstrübung
Notarzt	RD-27D2X	Selbst zugefügte Schussverletzung-Bewusstseinstrübung
Notarzt	RD-27D2Y	Selbst zugefügte Stichverletzung-Bewusstseinstrübung
Notarzt	RD-27D3I	Stichverletzung-Zentrale Wunden
Notarzt	RD-27D3P	Pfählungsverletzung-Zentrale Wunden
Notarzt	RD-27D3S	Schussverletzung-Zentrale Wunden
Notarzt	RD-27D3X	Selbst zugefügte Schussverletzung-Zentrale Wunden
Notarzt	RD-27D3Y	Selbst zugefügte Stichverletzung-Zentrale Wunden
Notarzt	RD-27D4I	Stichverletzung-Mehrere Wunden
Notarzt	RD-27D4P	Pfählungsverletzung-Mehrere Wunden
Notarzt	RD-27D4S	Schussverletzung-Mehrere Wunden
Notarzt	RD-27D4X	Selbst zugefügte Schussverletzung-Mehrere Wunden
Notarzt	RD-27D4Y	Selbst zugefügte Stichverletzung-Mehrere Wunden
Notarzt	RD-27D5I	Stichverletzung-Mehrere Verletzte
Notarzt	RD-27D5P	Pfählungsverletzung-Mehrere Verletzte
Notarzt	RD-27D5S	Schussverletzung-Mehrere Verletzte
Notarzt	RD-27D5X	Selbst zugefügte Schussverletzung-Mehrere Verletzte
Notarzt	RD-27D5Y	Selbst zugefügte Stichverletzung-Mehrere Verletzte
Notarzt	RD-29D0	VU-Aufwertung
Notarzt	RD-29D0U	VU-Aufwertung/unbekannte Anzahl Patienten
Notarzt	RD-29D0V	VU-Aufwertung/mehrere Patienten
Notarzt	RD-29D0X	VU-Aufwertung/unbekannte Anzahl Patienten-mehrere Rettungsmittel erfor
Notarzt	RD-29D0Y	VU-Aufwertung/mehrere Patienten-mehrere Rettungsmittel erforderlich
Notarzt	RD-29D2K	VU-offenes Geländefahrzeug
Notarzt	RD-29D2N	VU-Herausgeschleuderte Person
Notarzt	RD-29D2O	VU-Jetski, Motorboot
Notarzt	RD-29D2Q	VU-Fahrzeugabsturz von Brücke/Anhöhe
Notarzt	RD-29D2R	VU-möglicher Tod am Unfallort

<i>Kategorie</i>	<i>Code</i>	<i>Beschreibung</i>
Notarzt	RD-29D2S	VU-Sinkendes Fahrzeug
Notarzt	RD-29D3	VU-Gefahrgutunfall
Notarzt	RD-29D3U	VU-Gefahrgutunfall/unbekannte Anzahl Patienten
Notarzt	RD-29D3X	VU-Gefahrgutunfall/unbekannte Anzahl Patienten-mehrere Rettungsmittel
Notarzt	RD-29D4	VU-Eingeklemmte Person
Notarzt	RD-29D4U	VU-Eingeklemmte Person/unbekannte Anzahl Patienten
Notarzt	RD-29D5	VU-Bewusstseinstrübung
Notarzt	RD-29D5U	VU-Bewusstseinstrübung/unbekannte Anzahl Patienten
Notarzt	RD-2D0	Allergie-Aufwertung
Notarzt	RD-2D0I	Allergie-Aufwertung Injektion verabreicht/angewiesen
Notarzt	RD-2D0M	Allergie-Aufwertung Medikamente verabreicht/angewiesen
Notarzt	RD-2D1	Allergie-Bewusstseinstrübung
Notarzt	RD-2D1I	Allergie-Bewusstseinstrübung Injektion verabreicht/angewiesen
Notarzt	RD-2D1M	Allergie-Bewusstseinstrübung Medikamente verabreicht/angewiesen
Notarzt	RD-2D2	Allergie-Sprachschwierigkeiten zwischen Atemzügen
Notarzt	RD-2D2I	Allergie-Sprachschwierigkeiten zwischen Atemzügen Injektion verabreicht/
Notarzt	RD-2D2M	Allergie-Sprachschwierigkeiten zwischen Atemzügen Medikamente verabreicht/
Notarzt	RD-2D3	Allergie-Angriff von Bienenschwarm (Wespen,Hornissen)
Notarzt	RD-2D3I	Allergie-Angriff von Bienenschwarm (Wespen,Hornissen) Injektion verabreicht/
Notarzt	RD-2D3M	Allergie-Angriff von Bienenschwarm (Wespen,Hornissen) Medikamente verabreicht/
Notarzt	RD-30D0	Verletzung-Aufwertung
Notarzt	RD-30D1	Verletzung-Bewusstlos oder Kreislaufstillstand
Notarzt	RD-30D2	Verletzung-Bewusstseinstrübung
Notarzt	RD-30D3	Verletzung im Brust- oder Halsbereich (mit Atembeschwerden)
Notarzt	RD-31D0	Bewusstlosigkeit/Ohnmacht-Aufwertung
Notarzt	RD-31D4	Ohnmachtsanfall-Veränderte Hautfarbe
Notarzt	RD-33C6-NAH	NAH erforderlich-Anforderung durch Arzt/Schwester oder Versorgungseinrichtung
Notarzt	RD-33C6-SCHI	Notarzt bei Schiunfall erforderlich-Anforderung durch Bergrettung oder Pist
Notarzt	RD-33D1	Atem Kreislaufstillstand-Reanimation im Laufen-Anforderung durch Arzt/Sc
Notarzt	RD-3D0	Tierbiss/Tierangriff-Aufwertung
Notarzt	RD-3D2	Tierbiss/Tierangriff-Bewusstseinstrübung
Notarzt	RD-3D3	Tierbiss/Tierangriff-Verletzung im Brust-/Halsbereich (mit Atembeschwerden)
Notarzt	RD-3D4	Tierbiss/Tierangriff-Gefährliche Körperregion
Notarzt	RD-42C6A	Anforderung Notarztmittel durch anderes Bundesland mittels Webanbindung
Notarzt	RD-42C6-NAH	Anforderung NAH durch anderes Bundesland
Notarzt	RD-4D3S	Sexualdelikt-Verletzung im Brust-/Halsbereich (mit Atembeschwerden)
Notarzt	RD-4D3Ü	Verbrechen-Verletzung im Brust-/Halsbereich (mit Atembeschwerden)
Notarzt	RD-6D0	Atembeschwerden-Aufwertung
Notarzt	RD-6D0A	Atembeschwerden-Aufwertung/Asthma
Notarzt	RD-6D1	Atembeschwerden-Bewusstseinstrübung
Notarzt	RD-6D1A	Atembeschwerden-Bewusstseinstrübung/Asthma
Notarzt	RD-6D2	Atembeschwerden-Sprachschwierigkeiten zwischen Atemzügen
Notarzt	RD-6D2A	Atembeschwerden-Sprachschwierigkeiten zwischen Atemzügen/Asthma
Notarzt	RD-6D3	Atembeschwerden-Veränderte Hautfarbe
Notarzt	RD-6D3A	Atembeschwerden-Veränderte Hautfarbe/Asthma
Notarzt	RD-6D4	Atembeschwerden-Kaltschweissig
Notarzt	RD-6D4A	Atembeschwerden-Kaltschweissig/Asthma
Notarzt	RD-7C4	Schwere Verbrennung im Gesicht
Notarzt	RD-7C4E	Explosion-Schwere Verbrennungen im Gesicht

<i>Kategorie</i>	<i>Code</i>	<i>Beschreibung</i>
Notarzt	RD-7C4F	Feuer-Schwere Verbrennungen im Gesicht
Notarzt	RD-7D0	Verbrennung-Aufwertung
Notarzt	RD-7D0E	Explosion-Verbrennung Aufwertung
Notarzt	RD-7D0F	Feuer-Verbrennung Aufwertung
Notarzt	RD-7D3	Verbrennung-Bewusstseineingetrübt
Notarzt	RD-7D3E	Explosion-Bewusstseineingetrübt
Notarzt	RD-7D3F	Feuer-Bewusstseineingetrübt
Notarzt	RD-7D4	Verbrennung-Sprachschwierigkeiten zwischen Atemzügen
Notarzt	RD-7D4E	Explosion-Sprachschwierigkeiten zwischen Atemzügen
Notarzt	RD-7D4F	Feuer-Sprachschwierigkeiten zwischen Atemzügen
Notarzt	RD-8D0	Kohlenmonoxyd/Inhalation/Gefahrgutunfall-Aufwertung
Notarzt	RD-8D0B	Gefahrgutunfall Biologisch-Aufwertung
Notarzt	RD-8D0C	Gefahrgutunfall Chemisch-Aufwertung
Notarzt	RD-8D0G	Gefahrgutunfall Gasgeruch/Dämpfe-Aufwertung
Notarzt	RD-8D0K	Gefahrgutunfall Kohlenmonoxid-Aufwertung
Notarzt	RD-8D0N	Gefahrgutunfall Nuklear-Aufwertung
Notarzt	RD-8D0R	Gefahrgutunfall Radiologisch-Aufwertung
Notarzt	RD-8D0S	Inhalation Suizidversuch-Aufwertung
Notarzt	RD-8D0U	Gefahrgutunfall Unbekannte Substanz-Aufwertung
Notarzt	RD-8D2	Kohlenmonoxyd/Inhalation/Gefahrgutunfall-Bewusstseinstrübung
Notarzt	RD-8D2B	Gefahrgutunfall Biologisch-Bewusstseinstrübung
Notarzt	RD-8D2C	Gefahrgutunfall Chemisch-Bewusstseinstrübung
Notarzt	RD-8D2G	Gefahrgutunfall Gasgeruch/Dämpfe-Bewusstseinstrübung
Notarzt	RD-8D2K	Gefahrgutunfall Kohlenmonoxid-Bewusstseinstrübung
Notarzt	RD-8D2N	Gefahrgutunfall Nuklear-Bewusstseinstrübung
Notarzt	RD-8D2R	Gefahrgutunfall Radiologisch-Bewusstseinstrübung
Notarzt	RD-8D2S	Inhalation Suizidversuch-Bewusstseinstrübung
Notarzt	RD-8D2U	Gefahrgutunfall Unbekannte Substanz-Bewusstseinstrübung
Notarzt	RD-8D3	Kohlenmonoxyd/Inhalation/Gefahrgutunfall-Sprachschwierigkeiten zwisc
Notarzt	RD-8D3B	Gefahrgutunfall Biologisch-Sprachschwierigkeiten zwischen Atemzügen
Notarzt	RD-8D3C	Gefahrgutunfall Chemisch-Sprachschwierigkeiten zwischen Atemzügen
Notarzt	RD-8D3G	Gefahrgutunfall Gasgeruch/Dämpfe-Sprachschwierigkeiten zwischen Atem
Notarzt	RD-8D3K	Gefahrgutunfall Kohlenmonoxid-Sprachschwierigkeiten zwischen Atemzügen
Notarzt	RD-8D3N	Gefahrgutunfall Nuklear-Sprachschwierigkeiten zwischen Atemzügen
Notarzt	RD-8D3R	Gefahrgutunfall Radiologisch-Sprachschwierigkeiten zwischen Atemzügen
Notarzt	RD-8D3S	Inhalation Suizidversuch-Sprachschwierigkeiten zwischen Atemzügen
Notarzt	RD-8D3U	Gefahrgutunfall Unbekannte Substanz-Sprachschwierigkeiten zwischen At
Notarzt	RD-8D4	Kohlenmonoxyd/Inhalation/Gefahrgutunfall-Mehrere Verletzte
Notarzt	RD-8D4B	Gefahrgutunfall Biologisch-Mehrere Verletzte
Notarzt	RD-8D4C	Gefahrgutunfall Chemisch-Mehrere Verletzte
Notarzt	RD-8D4G	Gefahrgutunfall Gasgeruch/Dämpfe-Mehrere Verletzte
Notarzt	RD-8D4K	Gefahrgutunfall Kohlenmonoxid-Mehrere Verletzte
Notarzt	RD-8D4N	Gefahrgutunfall Nuklear-Mehrere Verletzte
Notarzt	RD-8D4R	Gefahrgutunfall Radiologisch-Mehrere Verletzte
Notarzt	RD-8D4S	Inhalation Suizidversuch-Mehrere Verletzte
Notarzt	RD-8D4U	Gefahrgutunfall Unbekannte Substanz-Mehrere Verletzte
Notarzt	RD-8D5	Kohlenmonoxyd/Inhalation/Gefahrgutunfall-Unbekannter Zustand
Notarzt	RD-8D5B	Gefahrgutunfall Biologisch-Unbekannter Zustand
Notarzt	RD-8D5C	Gefahrgutunfall Chemisch-Unbekannter Zustand

<i>Kategorie</i>	<i>Code</i>	<i>Beschreibung</i>
Notarzt	RD-8D5G	Gefahrgutunfall Gasgeruch/Dämpfe-Unbekannter Zustand
Notarzt	RD-8D5K	Gefahrgutunfall Kohlenmonoxid-Unbekannter Zustand
Notarzt	RD-8D5N	Gefahrgutunfall Nuklear-Unbekannter Zustand
Notarzt	RD-8D5R	Gefahrgutunfall Radiologisch-Unbekannter Zustand
Notarzt	RD-8D5S	Inhalation Suizidversuch-Unbekannter Zustand
Notarzt	RD-8D5U	Gefahrgutunfall Unbekannte Substanz-Unbekannter Zustand
Notarzt	RD-9D0	Kreislaufstillstand-Aufwertung
Notarzt	RD-9D2	Kreislaufstillstand-Offensichtlich Tote Person/Erwarteter Tod-zweifelhaft

## Notarzt Boden

Notarzt Boden	RD-10C0	Brustschmerzen-Aufwertung
Notarzt Boden	RD-10C4	Brustschmerzen-Normale Atmung >35 Jahre
Notarzt Boden	RD-10D1	Brustschmerzen-Bewusstseinstrübung
Notarzt Boden	RD-12C0	Krampfanfall-Aufwertung
Notarzt Boden	RD-12C0E	Epileptiker-Aufwertung
Notarzt Boden	RD-12C1	Krampfanfall-Fokaler Krampfanfall (nicht ansprechbar)
Notarzt Boden	RD-12C1E	Epileptiker-Fokaler Krampfanfall (nicht ansprechbar)
Notarzt Boden	RD-12C3	Krampfanfall-Diabetiker
Notarzt Boden	RD-12C3E	Epileptiker-Diabetiker
Notarzt Boden	RD-12D3	Krampfanfall-Agonale/Ineffektive Atmung
Notarzt Boden	RD-12D3E	Epileptiker-Agonale/Ineffektive Atmung
Notarzt Boden	RD-12D4	Krampfanfall-Effektive Atmung nicht überprüft >35 Jahre
Notarzt Boden	RD-12D4E	Epileptiker-Effektive Atmung nicht überprüft >35 Jahre
Notarzt Boden	RD-13C0	Blutzuckerentgleisung-Aufwertung
Notarzt Boden	RD-13C0G	Blutzuckerentgleisung-Aufwertung/Gewalttätig
Notarzt Boden	RD-13C1	Blutzuckerentgleisung-Bewusstseinstrübung
Notarzt Boden	RD-13C1G	Blutzuckerentgleisung-Bewusstseinstrübung/davor Gewalttätig
Notarzt Boden	RD-13C2	Blutzuckerentgleisung-Abnormales Verhalten
Notarzt Boden	RD-13C2G	Blutzuckerentgleisung-Abnormales Verhalten/davor Gewalttätig
Notarzt Boden	RD-13C3	Blutzuckerentgleisung-Abnormale Atmung
Notarzt Boden	RD-13C3G	Blutzuckerentgleisung-Abnormale Atmung/davor Gewalttätig
Notarzt Boden	RD-16D0	Augenprobleme-Aufwertung
Notarzt Boden	RD-16D1	Augenprobleme-Bewusstseinstrübung
Notarzt Boden	RD-18C0	Kopfschmerzen-Aufwertung
Notarzt Boden	RD-18C1	Kopfschmerzen-Bewusstseinstrübung
Notarzt Boden	RD-19C0	Herzbeschwerden-Aufwertung
Notarzt Boden	RD-19C1	Herzbeschwerden-Implantierter Defi löst aus
Notarzt Boden	RD-19C3	Herzbeschwerden-Brustschmerzen
Notarzt Boden	RD-1C0	Bauchschmerzen-Aufwertung
Notarzt Boden	RD-1D0	Bauchschmerzen-Aufwertung
Notarzt Boden	RD-1D1	Bauchschmerzen-Bewusstseinstrübung
Notarzt Boden	RD-20C0H	Hitzeproblem-Aufwertung
Notarzt Boden	RD-20C0K	Kälteproblem-Aufwertung
Notarzt Boden	RD-21C0	Blutung/Wunden-Aufwertung
Notarzt Boden	RD-23C0A	Überdosis (absichtlich)-Aufwertung
Notarzt Boden	RD-23C0G	Überdosis/Vergiftung-Aufwertung/Gewalttätig
Notarzt Boden	RD-23C0V	Vergiftung-Aufwertung
Notarzt Boden	RD-24C0	Schwangerschaft-Aufwertung
Notarzt Boden	RD-24C1	Schwangerschaft-Blutungen oder Fehlgeburt im 2. Trimester
Notarzt Boden	RD-24C2	Schwangerschaft-Starke Blutung im 1. Trimester

<i>Kategorie</i>	<i>Code</i>	<i>Beschreibung</i>
Notarzt Boden	RD-24D2	Geburt-Kopf sichtbar/geboren
Notarzt Boden	RD-24D4	Schwangerschaft-Blutung 3. Trimester
Notarzt Boden	RD-24D5	Geburt-Risikoschwangerschaft
Notarzt Boden	RD-26C0	Kranke Person-Aufwertung
Notarzt Boden	RD-26D0	Kranke Person-Aufwertung
Notarzt Boden	RD-26D1	Kranke Person-Bewusstseinstrübung
Notarzt Boden	RD-28C0C	Unvollständige Schlaganfallanzeichen-Aufwertung/Zeitraum <3h
Notarzt Boden	RD-28C0D	Unvollständige Schlaganfallanzeichen-Aufwertung/Zeitraum >3h
Notarzt Boden	RD-28C0E	Unvollständige Schlaganfallanzeichen-Aufwertung/Zeitraum unbekannt
Notarzt Boden	RD-28C0F	Starke Schlaganfallanzeichen-Aufwertung/Zeitraum <3h
Notarzt Boden	RD-28C0H	Starke Schlaganfallanzeichen-Aufwertung/Zeitraum >3h
Notarzt Boden	RD-28C0I	Starke Schlaganfallanzeichen-Aufwertung/Zeitraum unbekannt
Notarzt Boden	RD-28C0J	Eindeutige Schlaganfallanzeichen-Aufwertung/Zeitraum <3h
Notarzt Boden	RD-28C0K	Eindeutige Schlaganfallanzeichen-Aufwertung/Zeitraum >3h
Notarzt Boden	RD-28C0L	Eindeutige Schlaganfallanzeichen-Aufwertung/Zeitraum unbekannt
Notarzt Boden	RD-28C0M	Schlaganfall-Aufwertung/Zeitraum >3h
Notarzt Boden	RD-28C0U	Schlaganfall-Aufwertung/Zeitraum unbekannt
Notarzt Boden	RD-28C0W	Schlaganfall-Aufwertung/Zeitraum <3h
Notarzt Boden	RD-28C0X	Schlaganfallanzeichen-Aufwertung/Zeitraum <3h
Notarzt Boden	RD-28C0Y	Schlaganfallanzeichen-Aufwertung/Zeitraum >3h
Notarzt Boden	RD-28C0Z	Schlaganfallanzeichen-Aufwertung/Zeitraum unbekannt
Notarzt Boden	RD-28C1C	Unvollständige Schlaganfallanzeichen-Bewusstseinstrübung/Zeitraum <3h
Notarzt Boden	RD-28C1D	Unvollständige Schlaganfallanzeichen-Bewusstseinstrübung/Zeitraum >3h
Notarzt Boden	RD-28C1E	Unvollständige Schlaganfallanzeichen-Bewusstseinstrübung/Zeitraum unb
Notarzt Boden	RD-28C1F	Starke Schlaganfallanzeichen-Bewusstseinstrübung/Zeitraum <3h
Notarzt Boden	RD-28C1H	Starke Schlaganfallanzeichen-Bewusstseinstrübung/Zeitraum >3h
Notarzt Boden	RD-28C1I	Starke Schlaganfallanzeichen-Bewusstseinstrübung/Zeitraum unbekannt
Notarzt Boden	RD-28C1J	Eindeutige Schlaganfallanzeichen-Bewusstseinstrübung/Zeitraum <3h
Notarzt Boden	RD-28C1K	Eindeutige Schlaganfallanzeichen-Bewusstseinstrübung/Zeitraum >3h
Notarzt Boden	RD-28C1L	Eindeutige Schlaganfallanzeichen-Bewusstseinstrübung/Zeitraum unbekannt
Notarzt Boden	RD-28C1M	Schlaganfall-Bewusstseinstrübung/Zeitraum >3h
Notarzt Boden	RD-28C1U	Schlaganfall-Bewusstseinstrübung/Zeitraum unbekannt
Notarzt Boden	RD-28C1W	Schlaganfall-Bewusstseinstrübung/Zeitraum <3h
Notarzt Boden	RD-28C1X	Schlaganfallanzeichen-Bewusstseinstrübung/Zeitraum <3h
Notarzt Boden	RD-28C1Y	Schlaganfallanzeichen-Bewusstseinstrübung/Zeitraum >3h
Notarzt Boden	RD-28C1Z	Schlaganfallanzeichen-Bewusstseinstrübung/Zeitraum unbekannt
Notarzt Boden	RD-28C2C	Unvollständige Schlaganfallanzeichen-Abnorme Atmung/Zeitraum <3h
Notarzt Boden	RD-28C2D	Unvollständige Schlaganfallanzeichen-Abnorme Atmung/Zeitraum >3h
Notarzt Boden	RD-28C2E	Unvollständige Schlaganfallanzeichen-Abnorme Atmung/Zeitraum unbekannt
Notarzt Boden	RD-28C2F	Starke Schlaganfallanzeichen-Abnorme Atmung/Zeitraum <3h
Notarzt Boden	RD-28C2H	Starke Schlaganfallanzeichen-Abnorme Atmung/Zeitraum >3h
Notarzt Boden	RD-28C2I	Starke Schlaganfallanzeichen-Abnorme Atmung/Zeitraum unbekannt
Notarzt Boden	RD-28C2J	Eindeutige Schlaganfallanzeichen-Abnorme Atmung/Zeitraum <3h
Notarzt Boden	RD-28C2K	Eindeutige Schlaganfallanzeichen-Abnorme Atmung/Zeitraum >3h
Notarzt Boden	RD-28C2L	Eindeutige Schlaganfallanzeichen-Abnorme Atmung/Zeitraum unbekannt
Notarzt Boden	RD-28C2M	Schlaganfall-Abnorme Atmung/Zeitraum >3h
Notarzt Boden	RD-28C2U	Schlaganfall-Abnorme Atmung/Zeitraum unbekannt
Notarzt Boden	RD-28C2W	Schlaganfall-Abnorme Atmung/Zeitraum <3h
Notarzt Boden	RD-28C2X	Schlaganfallanzeichen-Abnorme Atmung/Zeitraum <3h

<i>Kategorie</i>	<i>Code</i>	<i>Beschreibung</i>
Notarzt Boden	RD-28C2Y	Schlaganfallanzeichen-Abnorme Atmung/Zeitraum >3h
Notarzt Boden	RD-28C2Z	Schlaganfallanzeichen-Abnorme Atmung/Zeitraum unbekannt
Notarzt Boden	RD-28C8C	Unvollständige Schlaganfallanzeichen-Plötzlicher Beginn starker Kopfschm
Notarzt Boden	RD-28C8D	Unvollständige Schlaganfallanzeichen-Plötzlicher Beginn starker Kopfschm
Notarzt Boden	RD-28C8E	Unvollständige Schlaganfallanzeichen-Plötzlicher Beginn starker Kopfschm
Notarzt Boden	RD-28C8F	Starke Schlaganfallanzeichen-Plötzlicher Beginn starker Kopfschmerzen/Z
Notarzt Boden	RD-28C8H	Starke Schlaganfallanzeichen-Plötzlicher Beginn starker Kopfschmerzen/Z
Notarzt Boden	RD-28C8I	Starke Schlaganfallanzeichen-Plötzlicher Beginn starker Kopfschmerzen/Z
Notarzt Boden	RD-28C8J	Eindeutige Schlaganfallanzeichen-Plötzlicher Beginn starker Kopfschmerz
Notarzt Boden	RD-28C8K	Eindeutige Schlaganfallanzeichen-Plötzlicher Beginn starker Kopfschmerz
Notarzt Boden	RD-28C8L	Eindeutige Schlaganfallanzeichen-Plötzlicher Beginn starker Kopfschmerz
Notarzt Boden	RD-28C8M	Schlaganfall-Plötzlicher Beginn starker Kopfschmerzen/Zeitraum >3h
Notarzt Boden	RD-28C8U	Schlaganfall-Plötzlicher Beginn starker Kopfschmerzen/Zeitraum unbekannt
Notarzt Boden	RD-28C8W	Schlaganfall-Plötzlicher Beginn starker Kopfschmerzen/Zeitraum <3h
Notarzt Boden	RD-28C8X	Schlaganfallanzeichen-Plötzlicher Beginn starker Kopfschmerzen/Zeitraum
Notarzt Boden	RD-28C8Y	Schlaganfallanzeichen-Plötzlicher Beginn starker Kopfschmerzen/Zeitraum
Notarzt Boden	RD-28C8Z	Schlaganfallanzeichen-Plötzlicher Beginn starker Kopfschmerzen/Zeitraum
Notarzt Boden	RD-2C0	Allergie-Aufwertung
Notarzt Boden	RD-2C0I	Allergie-Aufwertung Injektion verabreicht/angewiesen
Notarzt Boden	RD-2C0M	Allergie-Aufwertung Medikamente verabreicht/angewiesen
Notarzt Boden	RD-31C0	Bewusstlosigkeit/Ohnmacht-Aufwertung
Notarzt Boden	RD-31D2	Bewusstlosigkeit-Effektive Atmung
Notarzt Boden	RD-31D3	Bewusstlosigkeit-Bewusstseinstrübung
Notarzt Boden	RD-32D0	Unklares Geschehen-Aufwertung
Notarzt Boden	RD-32D1	Unklares Geschehen-Vermutete Lebensbedrohung
Notarzt Boden	RD-33C6	NAW/NEF erforderlich-Anforderung durch Arzt/Schwester oder Versorgung
Notarzt Boden	RD-33C6-141	NAW/NEF erforderlich-Anforderung durch 141-Callcenterarzt
Notarzt Boden	RD-42C6	Anforderung Notarzt-Boden durch anderes Bundesland
Notarzt Boden	RD-4D0S	Sexualdelikt-Aufwertung
Notarzt Boden	RD-4D0Ü	Verbrechen-Aufwertung
Notarzt Boden	RD-4D2S	Sexualdelikt-Bewusstseinstrübung
Notarzt Boden	RD-4D2Ü	Verbrechen-Bewusstseinstrübung
Notarzt Boden	RD-5C0	Rückenschmerzen-Aufwertung
Notarzt Boden	RD-5D0	Rückenschmerzen-Aufwertung
Notarzt Boden	RD-5D1	Rückenschmerzen-Bewusstseinstrübung
Notarzt Boden	RD-6C2	Atembeschwerden-Herzschmerzen
Notarzt Boden	RD-6C2A	Atembeschwerden-Herzschmerzen-Asthma
Notarzt Boden	RD-7C0	Verbrennung-Aufwertung
Notarzt Boden	RD-7C0E	Explosion-Verbrennung Aufwertung
Notarzt Boden	RD-7C0F	Feuer-Verbrennung Aufwertung
Notarzt Boden	RD-7C1	Gebäudebrand mit Personen darin
Notarzt Boden	RD-7C1E	Explosion-Gebäudebrand mit Personen darin
Notarzt Boden	RD-7C1F	Feuer-Gebäudebrand mit Personen darin
Notarzt Boden	RD-7C2	Verbrennung-Atembeschwerden
Notarzt Boden	RD-7C2E	Explosion-Atembeschwerden
Notarzt Boden	RD-7C2F	Feuer-Verbrennung Atembeschwerden
Notarzt Boden	RD-8C0	Kohlenmonoxyd/Inhalation/Gefahrgutunfall-Aufwertung
Notarzt Boden	RD-8C0B	Gefahrgutunfall Biologisch-Aufwertung
Notarzt Boden	RD-8C0C	Gefahrgutunfall Chemisch-Aufwertung

<i>Kategorie</i>	<i>Code</i>	<i>Beschreibung</i>
Notarzt Boden	RD-8C0G	Gefahrgutunfall Gasgeruch/Dämpfe-Aufwertung
Notarzt Boden	RD-8C0K	Gefahrgutunfall Kohlenmonoxid-Aufwertung
Notarzt Boden	RD-8C0N	Gefahrgutunfall Nuklear-Aufwertung
Notarzt Boden	RD-8C0R	Gefahrgutunfall Radiologisch-Aufwertung
Notarzt Boden	RD-8C0S	Inhalation Suizidversuch-Aufwertung
Notarzt Boden	RD-8C0U	Gefahrgutunfall Unbekannte Substanz-Aufwertung
Notarzt Boden	RD-NAW	NAW-Einsatz, Abfrage nicht gemäß AMPDS
<b>Notarzt ECHO</b>		
Notarzt ECHO	RD-11E0	Ersticken (Fremdkörper)-Aufwertung
Notarzt ECHO	RD-11E1	Ersticken (Fremdkörper)-Komplette Atemwegsverlegung
Notarzt ECHO	RD-14D1	Ertrinken-Bewusstlos oder Kreislaufstillstand
Notarzt ECHO	RD-14D2	Ertrinken-Bewusstloseinrührung
Notarzt ECHO	RD-14D3	Kopfsprung oder vermutete HWS-Verletzung
Notarzt ECHO	RD-14D4	Gerätetauchunfall
Notarzt ECHO	RD-15E0B	Blitzschlag-Aufwertung
Notarzt ECHO	RD-15E0S	Stromunfall-Aufwertung
Notarzt ECHO	RD-15E1B	Blitzschlag-Atemstillstand/Ineffektive Atmung
Notarzt ECHO	RD-15E1S	Stromunfall-Atemstillstand/Ineffektive Atmung
Notarzt ECHO	RD-17D2	Sturz-Bewusstlos oder Kreislaufstillstand
Notarzt ECHO	RD-17D2B	Sturz-Bewusstlos oder Kreislaufstillstand/liegt am Boden
Notarzt ECHO	RD-17D2S	Suizid-Bewusstlos oder Kreislaufstillstand
Notarzt ECHO	RD-21D1	Blutung/Wunden-Bewusstlos oder Kreislaufstillstand
Notarzt ECHO	RD-22D0Y	Personen in Zwangslage-Aufwertung/unter Niveau und mehrere Opfer
Notarzt ECHO	RD-22D1M	Personen in Zwangslage-Mechanische oder maschinelle Einklemmung/Me
Notarzt ECHO	RD-22D1X	Personen in Zwangslage-Mechanische oder maschinelle Einklemmung/üb
Notarzt ECHO	RD-22D1Y	Personen in Zwangslage-Mechanische oder maschinelle Einklemmung/unt
Notarzt ECHO	RD-22D2M	Personen in Zwangslage-Grabeneinsturz/Mehrere Opfer
Notarzt ECHO	RD-22D2X	Personen in Zwangslage-Grabeneinsturz/über Niveau und mehrere Opfer
Notarzt ECHO	RD-22D2Y	Personen in Zwangslage-Grabeneinsturz/unter Niveau - mehrere Opfer
Notarzt ECHO	RD-22D3M	Personen in Zwangslage-Bauwerkseinsturz / mehrere Opfer
Notarzt ECHO	RD-22D3X	Personen in Zwangslage-Bauwerkseinsturz/über Niveau - mehrere Opfer
Notarzt ECHO	RD-22D3Y	Personen in Zwangslage-Bauwerkseinsturz/unter Niveau / mehrere Opfer
Notarzt ECHO	RD-22D4M	Person in Zwangslage-Raumenge eingeschlossen/mehrere Opfer
Notarzt ECHO	RD-22D4X	Person in Zwangslage-Raumenge eingeschlossen/über Niveau und mehre
Notarzt ECHO	RD-22D4Y	Person in Zwangslage-Raumenge eingeschlossen/unter Niveau und mehre
Notarzt ECHO	RD-22D5M	Personen in Zwangslage-Unzugängliches Gelände/Mehrere Opfer
Notarzt ECHO	RD-22D5X	Personen in Zwangslage-Unzugängliches Gelände/über Niveau und mehre
Notarzt ECHO	RD-22D5Y	Personen in Zwangslage-Unzugängliches Gelände/unter Niveau und mehr
Notarzt ECHO	RD-22D6M	Personen in Zwangslage-Erdrutsch/Mehrere Opfer
Notarzt ECHO	RD-22D6X	Personen in Zwangslage-Erdrutsch/über Niveau und mehrere Opfer
Notarzt ECHO	RD-22D6Y	Personen in Zwangslage-Erdrutsch/unter Niveau und mehrere Opfer
Notarzt ECHO	RD-27D1I	Stichverletzung-Bewusstlos oder Kreislaufstillstand
Notarzt ECHO	RD-27D1P	Prählungsverletzung-Bewusstlos oder Kreislaufstillstand
Notarzt ECHO	RD-27D1S	Schussverletzung-Bewusstlos oder Kreislaufstillstand
Notarzt ECHO	RD-27D1X	Selbst zugefügte Schussverletzung-Bewusstlos oder Kreislaufstillstand
Notarzt ECHO	RD-27D1Y	Selbst zugefügte Stichverletzung-Bewusstlos oder Kreislaufstillstand
Notarzt ECHO	RD-29D1A	VU-Absturz Sportflugzeug/Hubschrauber
Notarzt ECHO	RD-29D1D	VU-Bahn (Zug)
Notarzt ECHO	RD-29D1F	VU-Massenkarambolage (>10 Fahrzeuge)

<i>Kategorie</i>	<i>Code</i>	<i>Beschreibung</i>
Notarzt ECHO	RD-29D3V	VU-Gefahrgutunfall/mehrere Patienten
Notarzt ECHO	RD-29D3Y	VU-Gefahrgutunfall/mehrere Patienten-mehrere Rettungsmittel erforderlich
Notarzt ECHO	RD-29D4V	VU-Eingeklemmte Person/mehrere Patienten
Notarzt ECHO	RD-29D4X	VU-Eingeklemmte Person/unbekannte Anzahl Patienten-mehrere Rettungs
Notarzt ECHO	RD-29D4Y	VU-Eingeklemmte Person/mehrere Patienten-mehrere Rettungsmittel erford
Notarzt ECHO	RD-29D5V	VU-Bewusstseinstäubung/mehrere Patienten
Notarzt ECHO	RD-29D5X	VU-Bewusstseinstäubung/unbekannte Anzahl Patienten-mehrere Rettungsm
Notarzt ECHO	RD-29D5Y	VU-Bewusstseinstäubung/mehrere Patienten-mehrere Rettungsmittel erford
Notarzt ECHO	RD-2E0	Allergie-Aufwertung
Notarzt ECHO	RD-2E0I	Allergie-Aufwertung Injektion verabreicht/angewiesen
Notarzt ECHO	RD-2E0M	Allergie-Aufwertung Medikamente verabreicht/angewiesen
Notarzt ECHO	RD-2E1	Allergie-Ineffektive Atmung
Notarzt ECHO	RD-2E1I	Allergie-Ineffektive Atmung Injektion verabreicht/angewiesen
Notarzt ECHO	RD-2E1M	Allergie-Ineffektive Atmung Medikamente verabreicht/angewiesen
Notarzt ECHO	RD-31D1	Bewusstlosigkeit-Agonale/Ineffektive Atmung
Notarzt ECHO	RD-31E0	Bewusstlosigkeit-Aufwertung
Notarzt ECHO	RD-31E1	Bewusstlosigkeit-Ineffektive Atmung
Notarzt ECHO	RD-3D1	Tierbiss/Tierangriff-Bewusstlos oder Kreislaufstillstand
Notarzt ECHO	RD-4D1S	Sexualdelikt-Bewusstlos oder Kreislaufstillstand
Notarzt ECHO	RD-4D1Ü	Verbrechen-Bewusstlos oder Kreislaufstillstand
Notarzt ECHO	RD-6E0	Atembeschwerden-Aufwertung
Notarzt ECHO	RD-6E1	Atembeschwerden-Ineffektive Atmung
Notarzt ECHO	RD-6E1A	Atembeschwerden-Ineffektive Atmung/Asthma
Notarzt ECHO	RD-7C3	Verbrennung >18% Körperfläche
Notarzt ECHO	RD-7C3E	Explosion-Verbrennung > 18 % Körperoberfläche
Notarzt ECHO	RD-7C3F	Feuer-Verbrennung >18%Körperoberfläche
Notarzt ECHO	RD-7D1	Verbrennung-mehrere Verletzte
Notarzt ECHO	RD-7D1E	Explosion-Mehrere Verletzte
Notarzt ECHO	RD-7D1F	Feuer-Mehrere Verletzte
Notarzt ECHO	RD-7D2	Verbrennung-Bewusstlos oder Kreislaufstillstand
Notarzt ECHO	RD-7D2E	Explosion-Bewusstlos oder Kreislaufstillstand
Notarzt ECHO	RD-7D2F	Feuer-Bewusstlos oder Kreislaufstillstand
Notarzt ECHO	RD-8D1	Kohlenmonoxyd/Inhalation/Gefahrgutunfall-Bewusstlos oder Kreislaufstil
Notarzt ECHO	RD-8D1B	Gefahrgutunfall Biologisch-Bewusstlos oder Kreislaufstillstand
Notarzt ECHO	RD-8D1C	Gefahrgutunfall Chemisch-Bewusstlos oder Kreislaufstillstand
Notarzt ECHO	RD-8D1G	Gefahrgutunfall Gasgeruch/Dämpfe-Bewusstlos oder Kreislaufstillstand
Notarzt ECHO	RD-8D1K	Gefahrgutunfall Kohlenmonoxid-Bewusstlos oder Kreislaufstillstand
Notarzt ECHO	RD-8D1N	Gefahrgutunfall Nuklear-Bewusstlos oder Kreislaufstillstand
Notarzt ECHO	RD-8D1R	Gefahrgutunfall Radiologisch-Bewusstlos oder Kreislaufstillstand
Notarzt ECHO	RD-8D1S	Inhalation Suizidversuch-Bewusstlos oder Kreislaufstillstand
Notarzt ECHO	RD-8D1U	Gefahrgutunfall Unbekannte Substanz-Bewusstlos oder Kreislaufstillstand
Notarzt ECHO	RD-9D1	Kreislaufstillstand-Ineffektive Atmung
Notarzt ECHO	RD-9E0	Kreislaufstillstand-Aufwertung
Notarzt ECHO	RD-9E1	Kreislaufstillstand-Atemstillstand
Notarzt ECHO	RD-9E2	Kreislaufstillstand-Ungewisse Atmung (agonal)
Notarzt ECHO	RD-9E3	Kreislaufstillstand-Erhängen
Notarzt ECHO	RD-9E4	Kreislaufstillstand-Strangulation
Notarzt ECHO	RD-9E5	Kreislaufstillstand-Ersticken
Notarzt ECHO	RD-9E6	Person unter Wasser

<i>Kategorie</i>	<i>Code</i>	<i>Beschreibung</i>
<b>Praktiker</b>		
Praktiker	RD-9B1A	Offensichtlich Tote Person-Kalt und steif in warmer Umgebung
Praktiker	RD-9B1B	Offensichtlich Tote Person-Enthauptung
Praktiker	RD-9B1C	Offensichtlich Tote Person-Verwesung
Praktiker	RD-9B1D	Offensichtlich Tote Person-Verkohlung
Praktiker	RD-9B1E	Offensichtlich Tote Person-schon lange tot
Praktiker	RD-9B1F	Offensichtlich Tote Person-Schwerste Verletzungen
Praktiker	RD-9B1G	Offensichtlich Tote Person-Wasserleiche >6h
Praktiker	RD-9O1X	Erwarteter Tod-Krankheit im Endstadium
Praktiker	RD-9O1Y	Erwarteter Tod-Patientenverfügung liegt vor